



cennik
02/2026

Aktualny cennik na stronie



cennik luty 2026

spis treści

grzejniki dekoracyjne Design Program

ADAMO T CR	42
ALBERO LED	37
ALVO	22
BARI	9
BORA	23
BRUNO KOLOR	16
CAJA	26
 CALLE MINI, CALLE	25
CARMEL	12
CARRERA N	30
CARRERA P	30
CLARO	41
 CLEO Z LUSTREM	27
CORAL, CORAL LED	38
COSTA	28
ESCALERA	18
ESFERA	43
FRAGIL	13
FUEGO	8
 HEAVEN	31
IMPERADOR	36
 KEX	34
LEA	21
LOCO, LOCO MINI	4
LOFT, LOFT PLUS	20
 ORRO	29
PARYS	35
RETRO	44-45
ROD	17
SPIDER	10
SPIDER BIS	11
STONE	40
 TORGET PLUS MINI,	
TORGET PLUS	24
 TOVE	5
TREX	14-15
TUBO	6
TUBO K, EL TUBO K	7
VIBO	19
 VINKA	32
WALL	36
 WALL NEW	33
WIKING	39

grzejniki chromowane

ADAMO T CR	42
CLARO	41
ESFERA	43
FRAGIL	13
TUBO	6

grzejniki standardowe

ARIA (A)	53-54
ADAMO (AD/L)	69
 BILLY	57
 COMO	74
DINO (A/D)	73
DORA (AD/P)	68
ENZO K (AK/EL)	60
GAIA (A/G)	70
MARIO (A/M)	55
OSCAR (A/K)	71
PINO K (AK/EP)	59
 RIVER	62
ROSA (AD/R)	72
SARA (A/SP)	65
SARA DUO	67
SARA E	66
SONIA (A/SL)	63
SONIA E	64
THOR	61
UGO (A/U)	56
UMBERTO (AD/UE)	58

grzejniki płytowe

POINT P	47
POINT S	48
VENEZIA P	49-50
VENEZIA S	51

grzejniki nierdzewne

BETUBE	76-77
HERA	76-77
HERA-LUX	76-77
MODENA	76-77
PREMIUM CLASSIC	76-77
PREMIUM MARSEILLE	76-77
PREMIUM TURIN	76-77

PROVENCE	76-77
SANTI	76-77
TALIA	76-77
TOKYO	78-79
PHOENIX	78-79
CHICAGO	78-79
HOTEL	78-79
CLASSIC HP	78-79
LUX HP	78-79
MARIO	78-79
MARSEILLE	78-79
ODYSSEY	78-79
STANDARD	78-79
TURIN	78-79
FLAT	78-79

grzejniki elektryczne (suszarki elektryczne)

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EL THOR, EL BILLY, EL TUBO	81
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EL model L i P	82

akcesoria

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE	84-85
ZAWORY GRZEJNIKOWE	86-90
WIESZAKI I RELINGI	91-92
WIESZAKI I RELINGI PLASTIKOWE	93
WIESZAKI PRZYKRĘCANE	
WP, VP, WL, PP, VL, VPP	93
MOCOWANIA DO GRZEJNIKÓW	94
KOREK I ODPOWIEETRZNIKI	94
PRZYKŁADY WZORÓW NA SZKLE	
DLA GRZEJNIKA COSTA	94
MOC CIEPLNA GRZEJNIKÓW	95
SPOSODY PODŁĄCZENIA	
GRZAŁEK	95
WARUNKI ZAKUPU	96
CENNIK USŁUG	
TRANSPORTOWYCH	96

Opis oznaczeń:



grzejnik z podłączeniem dolnym



grzejnik z podłączeniem dolnym 50 mm



grzejnik z podłączeniem bocznym



grzejnik z podłączeniem krzyżowym



dopłata za kolor + 40%



kolor w cenie grzejnika



wersja elektryczna



wersja wodno - elektryczna



wersja z przykręcaną suszarką

H wysokość

S szerokość

L rozstaw przyłączy

B odległość od ściany do końca grzejnika

C odległość od ściany do środka przyłącza

G całkowita głębokość grzejnika z wieszakami



grzejniki
dekoracyjne

Design Program



(kolor w cenie grzejnika)

[wróć do spisu treści](#)



GRZEJNIKI DEKORACYJNE





LOCO, LOCO MINI

Design
PROGRAMLOCO 5 / LOCO 5 MINI
(prawy)B = 120 ÷ 130 mm
C = 55 ÷ 65 mmF = 400 mm - LOCO
F = 293 mm - LOCO MINI

LOCO 5




LOCO 5 MINI

LOCO 3 MINI
(prawy)LOCO 4 MINI
(lewy)LOCO 3
(prawy)LOCO 4
(lewy)

LOCO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
LOCO 3	970	685	50	0,48	6,7	3,0	200	380	305	165	1339
LOCO 4	1255	685	50	0,63	8,9	4,0	300	485	390	210	1723
LOCO 5	1540	685	50	0,89	11,1	5,0	300	600	480	260	2115
LOCO 3 MINI	707	500	50	0,34	5,0	2,1	200	270	215	115	1275
LOCO 4 MINI	915	500	50	0,44	6,6	2,9	200	340	270	145	1667
LOCO 5 MINI	1123	500	50	0,55	8,2	3,6	200	418	335	180	2073

Dostępny w wersji prawej oraz lewej.

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne v 50	opcje	kolor	podłączenie pod grzałkę	wodno-elekt.	elektryczne
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	twins	akcesoria	grzałki elektr.	wieszak WLK 30		dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napętnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto
	<i>od 674 zł</i>		(str. 79-80)	dopl. 55 zł		



B= 94 mm
C= 55 ÷ 60 mm


TOVE	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
TOVE	1555	115	85	0,36	4,71	2,28	150	255	205	110	996

Wieszak dospawany kwadratowy WDK w komplecie z grzejnikiem. Dla grzejnika TOVE - 4 szt.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	 dolne	 krzyżowe			 kolor w cenie grzejnika	 wodno-elekt.	 elektryczne	 wieszak Większa ilość wieszaków WDK (str. 86) w grzejniku Tove jest dodatkowo płatna.	
	 swing od 314 zł	 vision od 530 zł	 integra od 691 zł	 unico od 697 zł	 akcesoria	 grzałki elektr. (str. 79-80)	 dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napętnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto		



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

TUBODesign
PROGRAM

B= 75 ÷ 85 mm
C= 60 ÷ 70 mm
G= 100 ÷ 110 mm

TUBO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
TUBO 1 CHROM	1620	290	255	0,71	9,2	4,9	300	390	310	170	3306
TUBO 2 CHROM	1620	460	425	1,07	13,5	7,4	300	560	450	240	4686
TUBO 3 CHROM	1200	290	255	0,5	7,1	3,6	300	275	222	113	2966
TUBO 4 CHROM	1200	460	425	0,74	10,4	5,5	300	387	310	159	4135
TUBO 1 KOLOR	1620	290	255	0,71	9,2	4,9	300	490	385	195	1318
TUBO 2 KOLOR	1620	460	425	1,07	13,5	7,4	300	700	560	280	1786
TUBO 3 KOLOR	1200	290	255	0,5	7,1	3,6	300	364	286	145	1213
TUBO 4 KOLOR	1200	460	425	0,74	10,4	5,5	300	548	430	218	1632

Wieszak dospawany okrągły WDO w komplecie z grzejnikiem. Dla grzejnika TUBO - 6szt.

PODŁĄCZENIA standardowe	dolne	krzyżowe	opcje		kolor	wodno-elekt.	elektryczne	wieszak	
cena zł netto:		opcja dodatkowa			w cenie grzejnika				
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem)	swing	vision	integra	unico	akcesoria				
cena zł netto:	od 314 zł	od 530 zł	od 691 zł	od 697 zł					
							dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	Większa ilość wieszaków WDO (str. 86) w grzejniku Tubo jest dodatkowo płatna.	

GRZEJNIKI DEKORACYJNE
EL TUBO K, TUBO K




Design
PROGRAM



EL TUBO K
TUBO 1K

TUBO 2K



B= 70 ÷ 75 mm
C= 55 ÷ 60 mm
G= 95 ÷ 100 mm

EL TUBO K TUBO K	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
EL TUBO K*)	1620	360	100	-	7,5	-	300	-	220	-	1775
TUBO 1K KOLOR	1620	285	255	0,75	8,9	4,9	300	518	407	206	1318
TUBO 2K KOLOR	1620	455	425	1,13	13,1	7,4	300	780	613	310	1786
TUBO 3K KOLOR	1200	285	255	0,58	7,1	3,6	300	370	290	146	1213
TUBO 4K KOLOR	1200	455	425	0,87	9,9	5,5	300	553	434	220	1632


*) temperatura maks. 50 °C

Wieszak dospawany kwadratowy WDK w komplecie z grzejnikiem. Dla grzejnika TUBO K - 6szt.

PODŁĄCZENIA standardowe	dolne	krzyżowe	opcje		kolor	wodno-elekt.	elektryczne	wieszak	
cena zł netto:					KOLOR w cenie grzejnika				
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem)	swing	vision	integra	unico	akcesoria	grzałki elektr.	dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	Większa ilość wieszaków WDK (str. 86) w grzejniku Tubo K jest dodatkowo płatna.	
cena zł netto:	od 314 zł	od 530 zł	od 691 zł	od 697 zł		(str. 79-80)			



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

FUEGODesign
PROGRAM



B= 78 ÷ 88 mm
C= 60 ÷ 70 mm
G= 104 ÷ 114 mm




FUEGO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
FUEGO KOLOR	1650	290	255	0,67	9,0	4,8	300	480	380	205	1539

8 szt. wieszaków dospawanych okrągłych WDO w komplecie z grzejnikiem.

na str. 52: wieszakow gospodarzytch okraglych WDO w komplecie z grzejnikiem.												
PODŁĄCZENIA standardowe		dolne	krzyżowe			opcje	kolor	wodno-elekt.	elektryczne			
cena zł netto:							 KOLOR					
							w cenie grzejnika					
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem)		swing	vision	integra	unico	akcesoria	grzałki elektr.	dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napelnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto				
cena zł netto:							 (str. 79-80)					
od 314 zł		od 530 zł	od 691 zł	od 697 zł								



B= 70 ÷ 90 mm
C= 45 ÷ 65 mm




BARI	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-450/B (BARI 1)	410	550	450	0,46	5,5	1,7	300	370	300	155	844
A2-450/B (BARI 2)	690	550	450	0,82	9,5	2,9	300	640	510	280	1196
A3-450/B (BARI 3)	970	550	450	1,11	13,5	3,4	600	840	670	350	1544
A4-450/B (BARI 4)	1250	550	450	1,40	17,5	3,9	600	1058	850	420	1852

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne	krzyżowe	dolne v 50		opcje	kolor	wodno-elekt.	elektryczne	
				dopt. 110 zł		w cenie grzejnika			
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	swing	vision	integra	unico	akcesoria	grzałki elektr.		dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	
						(str. 79-80)			



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

SPIDERDesign
PROGRAM

B= 100 ÷ 105 mm
C= 70 ÷ 75 mm




SPIDER	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
SPIDER 1	1600	530	50	1,53	19,0	10,4	800	1025	820	445	4245
SPIDER 2	1200	530	50	1,22	14,5	8,7	600	820	655	350	3599

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 	opcje	kolor  w cenie grzejnika	boczne  dopt. 110 zł	podłączenie pod grzałkę  dopt. 110 zł	wodno-elekt. 	elektryczne 	dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napiełnie-nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins  od 674 zł	akcesoria	grzałki elektr.  (str. 79-80)					

SPIDER BIS



Design
PROGRAM




620 ÷ 670 mm

SPIDER BIS	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
SPIDER BIS 1	1600	530	50	1,53	19,0	10,4	800	1025	820	445	4511
SPIDER BIS 2	1200	530	50	1,22	14,5	8,7	600	820	655	350	3866

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne v 50 		opcje	kolor w cenie grzejnika	podłączenie pod grzałkę <i>dopł. 110 zł</i>	wodno-elekt. 	elektryczne 	
	ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	twins <i>od 674 zł</i>		akcesoria	grzałki elektr. (str. 79-80)		dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	



GRZEJNIKI DEKORACYJNE


CARMELDesign
PROGRAM

B= 100 ÷ 110 mm
C= 70 ÷ 80 mm



CARMEL	H	S	L	Pow.	Masa	Poj.	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²]	[kg]	[dm³]		90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
CARMEL	1800	400	50	0,87	14	8,7	---	630	505	270	2999

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne v 50 		opcje  w cenie grzejnika	ciśnienie 	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	twins  od 674 zł		akcesoria		



B= 90 mm
C= 75 mm

FRAGIL	H	S	L	Pow.	Masa	Poj.	Moc grzałki	Moc [W]			Cena
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[kg]	[dm ³]	[W]	90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
FRAGIL CHROM	850	435	50	0,35	6,0	2,2	200	220	175	95	2680
FRAGIL KOLOR	850	435	50	0,35	6,0	2,2	200	260	210	110	1511

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne v 50		opcje	kolor	podłączenie pod grzałkę <i>dopł. 110 zł</i>	wodno-elekt.	elektryczne	<i>dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto</i>
				 w cenie grzejnika				
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	twins	swing	akcesoria	grzałki elektr.				
	 <i>od 674 zł</i>	 <i>od 314 zł</i>		 (str. 79-80)				




GRZEJNIKI DEKORACYJNE

TREX

Design
PROGRAM






TREX	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
TREX-300/5	300	230	244	0,35	3,7	2,7	---	219	174	91	560
TREX-300/10	300	460	244	0,70	7,5	5,4	300	437	347	181	1120
TREX-300/15	300	690	244	1,05	11,2	8,1	300	656	521	271	1679
TREX-300/20	300	920	244	1,40	15,1	10,8	600	874	694	362	2240
TREX-500/5	500	230	444	0,60	5,9	3,9	---	348	276	144	565
TREX-500/10	500	460	444	1,20	12,0	7,9	300	696	552	288	1129
TREX-500/15	500	690	444	1,80	17,5	11,9	600	1043	828	432	1695
TREX-500/20	500	920	444	2,40	23,2	15,8	900	1391	1104	576	2259
TREX-900/5	900	230	844	1,05	10,2	6,35	---	596	473	247	691
TREX-900/10	900	460	844	2,10	20,2	12,7	900	1192	946	494	1387
TREX-900/15	900	690	844	3,15	30,2	19,1	1200	1788	1419	740	2075
TREX-900/20	900	920	844	4,20	40,3	25,4	1200	2384	1892	986	2750
TREX-1800/5	1800	230	1744	2,05	19,7	11,8	---	1135	901	470	1563
TREX-1800/10	1800	460	1744	4,10	39,2	23,5	1200	2271	1802	940	3073
TREX-1800/15	1800	690	1744	6,15	58,8	35,3	1200	3406	2703	1410	4573
TREX-1800/20	1800	920	1744	8,20	78,3	47,0	1200	4541	3604	1880	6094

Nogi do grzejnika TREX nie są w komplecie z grzejnikiem. Kolor grzejników w cenie podstawowej – biały.


PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	boczne	krzyżowe		opcje	kolor +20% KOLOR  dopt. 20 %	dolne v 50  dopt. 160 zł	wodno-elekt.	elektryczne	
									
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	swing	vision	twins (opcja)	akcesoria	grzałki elektr.  (str. 79-80)	noga  dopt. 98 zł		dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napelnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	
	 od 314 zł	 od 530 zł	 od 674 zł						



GRZEJNIKI DEKORACYJNE


BRUNO KOLORDesign
PROGRAM

B= 100 ÷ 120 mm
C= 65 ÷ 85 mm



BRUNO KOLOR	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
BRUNO KOLOR 1	750	500	50	0,65	8,2	2,5	300	412	330	178	979
BRUNO KOLOR 2	1030	500	50	0,88	10,9	3,3	400	560	448	241	1218
BRUNO KOLOR 3	1310	500	50	1,09	13,6	4,2	600	705	565	305	1471
BRUNO KOLOR 4	1590	500	50	1,30	16,3	5,1	600	850	680	368	1675

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50	krzyżowe	opcje	kolor	wodno-elekt.	elektryczne
				 w cenie grzejnika		
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins	integra	akcesoria	grzałki elektr.	dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie-nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł kato- logowo netto	
	 od 674 zł	 od 691 zł		 (str. 79-80)		






ROD	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
ROD 1	830	550	50	0,84	14,5	7,6	300	540	430	230	1427
ROD 2	1160	550	50	1,16	19,3	10,3	600	725	580	310	1980
ROD 3	1600	550	50	1,58	25,1	13,5	600	960	770	420	2680

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 	opcje	kolor w cenie grzejnika	boczne dopł. 110 zł	dolne dopł. 110 zł	podłączenie pod grzałkę dopł. 110 zł	wodno-elekt. 	elektryczne 	
	twins cena zł netto: od 674 zł		grzałki elektr. (str. 79-80)	wieszak WLK 30 dopł. 55 zł			dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napelnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto		




GRZEJNIKI DEKORACYJNE

ESCALERA

Design
PROGRAMB= 50 ÷ 65 mm
C= 30 ÷ 40 mm

ESCALERA	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
ESCALERA 1	830	550	50	0,65	8,7	2,1	---	425	340	185	1651
ESCALERA 2	1160	550	50	0,89	11,6	2,8	---	555	445	240	2250
ESCALERA 3	1600	550	50	1,19	15,5	3,9	---	725	580	310	3039

PODŁĄCZENIA standardowe	dolne v 50			opcje	kolor		dolne		
	cena zł netto:				w cenie grzejnika		dopł. 110 zł		
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem)	twins			akcesoria	wieszak WLK 10				
	cena zł netto:				dopł. 67 zł				



B= 70 ÷ 85 mm
C= 55 ÷ 70 mm


VIBO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
VIBO 1	821	550	50	0,59	7,2	4,1	300	380	305	165	1036
VIBO 2	1160	550	50	0,81	10,9	5,6	300	520	415	220	1427
VIBO 3	1612	550	50	1,08	13,9	7,7	300	650	520	280	1839

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50	opcje cena zł netto:	kolor  w cenie grzejnika	boczne  dopł. 110 zł	dolne  dopł. 110 zł	podłączenie pod grzałkę dopł. 110 zł	wodno-elekt. 	elektryczne  dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napie- nie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	
	twins  cena zł netto: od 674 zł		grzałki elektr.  (str. 79-80)	wieszak WLK 30  dopł. 55 zł					




GRZEJNIKI DEKORACYJNE


LOFT, LOFT PLUS

Design
PROGRAM

LOFT PLUS 1



LOFT PLUS 2



LOFT PLUS 3




LOFT




LOFT PLUS



LOFT 3



LOFT 2



LOFT 1




B= 70 ÷ 85 mm
C= 55 ÷ 70 mm
F= 170 ÷ 185 mm


LOFT	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
LOFT 1	821	550	50	0,59	7,2	4,1	200	380	305	165	1036
LOFT 2	1160	550	50	0,81	10,9	5,6	300	520	415	220	1427
LOFT 3	1612	550	50	1,08	13,9	7,7	300	650	520	280	1839
LOFT PLUS 1	821	550	50	0,73	8,9	5,0	300	465	375	199	1387
LOFT PLUS 2	1160	550	50	0,95	12,6	6,5	300	612	490	265	1792
LOFT PLUS 3	1612	550	50	1,29	16,5	9,1	600	780	625	335	2367

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50	opcje	kolor	boczne	dolne	dodatkowa suszarka	podłączenie pod grzałkę	wodno-elekt.	elektryczne
			 w cenie grzejnika	 dopł. 110 zł	 dopł. 110 zł	 dopł. 165 zł	 dopł. 110 zł		
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins	akcesoria	grzałki elektr.	wieszak WLK 30					
	 od 674 zł		 (str. 79-80)	 dopł. 55 zł					

dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80)
+ koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto



wzory dekoracyjne:




LEA	H	S	L	Pow.	Masa	Poj.	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[kg]	[dm ³]		90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
LEA KOLOR	1685	565	50	1,54	16	4,8	---	680	540	290	1691

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 	krzyżowe 	boczne 		opcje kolor  w cenie grzejnika	wzór na grzejniku możliwość wyboru wzoru	
	ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins 			akcesoria		




GRZEJNIKI DEKORACYJNE

ALVODesign
PROGRAM

ALVO 5




ALVO 6

B= 60 ÷ 70 mm
C= 45 ÷ 55 mm


ALVO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
ALVO 1	350	1000	950	0,71	7,0	1,9	---	540	430	230	928
ALVO 2	630	1000	950	1,35	13,1	3,5	---	950	760	410	1457
ALVO 3	350	1300	1250	0,88	9,0	2,3	---	660	530	290	1062
ALVO 4	630	1300	1250	1,65	16,8	4,3	---	1170	935	505	1605
ALVO 5	350	1600	1550	1,05	11,0	2,7	---	790	630	340	1180
ALVO 6	630	1600	1550	1,96	20,6	5,1	---	1390	1110	600	1767

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne 	krzyżowe 		opcje	kolor w cenie grzejnika	dolne v 50 <i>dopł. 110 zł</i>	boczne <i>dopł. 110 zł</i>	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	swing <i>od 314 zł</i>	vision <i>od 530 zł</i>		akcesoria	wieszak WLK 10 <i>dopł. 67 zł</i>			



BORA 1800/25

BORA 1800/13



B= 110 ÷ 120 mm
C= 65 ÷ 75 mm

BORA	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
BORA 1800/13	1800	310	50	3,29	39	9,4	---	2010	1610	810	2957
BORA 1800/17	1800	410	50	4,31	49	12,2	---	2545	1990	1005	3749
BORA 1800/21	1800	510	50	5,32	60	15,1	---	3000	2350	1185	4225
BORA 1800/25	1800	610	50	6,33	71	18,0	---	3820	3060	1540	5451
BORA 1200/13	1200	310	50	2,2	27	6,3	---	1350	1080	570	2624
BORA 1200/17	1200	410	50	2,88	34	8,2	---	1760	1410	740	3357
BORA 1200/21	1200	510	50	3,55	41	10,2	---	2156	1720	905	4096
BORA 1200/25	1200	610	50	4,23	48	12,1	---	2570	2060	1085	4850
BORA 600/13	600	310	50	1,11	15	3,1	---	760	610	320	2104
BORA 600/17	600	410	50	1,45	18	4,1	---	990	790	415	2700
BORA 600/21	600	510	50	1,79	22	5,0	---	1205	960	505	3306
BORA 600/25	600	610	50	2,13	26	6,0	---	1440	1150	605	3912

PODŁĄCZENIA
standardowe

cena zł netto:

dolne v 50



opcje

kolor



w cenie grzejnika

ZAWORY
dedykowane

(nie są w komplecie z grzejnikiem)

cena zł netto:

twins



od 674 zł

akcesoria


wieszaki



dopł. (str. 86)




GRZEJNIKI DEKORACYJNE

TORGET PLUS MINI, TORGET PLUSDesign
PROGRAM

TORGET PLUS MINI

TORGET PLUS 1

TORGET PLUS 2



B= 90 ÷ 100 mm
C= 40 ÷ 50 mm

TORGET PLUS	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
TORGET PLUS MINI	1800	106	50	0,65	8,23	4,1	300	360	290	155	1167
TORGET PLUS 1	1800	334	50	2,18	27,0	11,2	600	1135	910	490	1798
TORGET PLUS 2	1800	562	50	3,40	42,0	18,8	1200	1840	1470	795	2889
TORGET PLUS 3	1200	334	50	1,48	18,7	7,5	300	735	590	315	1411
TORGET PLUS 4	1200	562	50	2,29	29,0	12,8	600	1185	950	515	2293

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50	opcje	kolor	boczne	elektryczne	dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł kato- logowo netto	wieszaki dopł. (str. 86)
	 cena zł netto:		 w cenie grzejnika	 dopł. 110 zł			
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins od 674 zł	akcesoria	relingi dopł. (str. 85-86)				

GRZEJNIKI DEKORACYJNE
CALLE MINI, CALLE




Design
PROGRAM



CALLE MINI

CALLE 1

CALLE 2



B= 75 ÷ 95 mm
C= 45 ÷ 65 mm
G= 30 mm

CALLE	H [mm]	S [mm]	L [mm]	L* [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
									90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
CALLE MINI	1650	130	50	1590	0,50	6,8	1,33	---	690	550	295	1206
CALLE 1	1650	340	50	1590	0,95	14,0	2,8	---	690	550	295	1723
CALLE 2	1650	620	50	1590	1,71	25,2	5,1	---	1190	950	495	2367
CALLE 3	1200	340	50	1140	0,67	11,9	2,1	---	495	395	205	1515
CALLE 4	1200	620	50	1140	1,19	20,9	3,7	---	860	690	360	2090


*) rozstaw przy podłączeniu bocznym

Wieszak dospawany okrągły WDO w komplecie z grzejnikiem. Dla grzejnika CALLE 1 i 3 - 5 szt., CALLE 2 i 4 - 9 szt.

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne v 50 	opcje	kolor 	boczne 	wieszaki
	twins 		relingi 	wieszaki 	Większa ilość wieszaków WDO w grzejniku Calle jest dodatkowo płatna.
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	od 674 zł	akcesoria	dopł. (str. 85-86)	dopł. (str. 86)	



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

CAJADesign
PROGRAMB = 85 ÷ 95 mm
C = 50 ÷ 60 mm

CAJA	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
CAJA 1	1650	320	50	1,49	21,0	3,5	---	1050	860	465	2143
CAJA 2	1650	645	50	2,92	42,0	7,1	---	2010	1610	870	3067
CAJA 3	1200	320	50	1,08	16,0	2,5	---	780	620	335	1864
CAJA 4	1200	645	50	2,11	32,0	5,1	---	1470	1180	635	2759


PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 		opcje	kolor 	
				w cenie grzejnika	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins 		akcesoria	relingi 	wieszaki
	od 674 zł			dopł. (str. 85-86)	dopł. (str. 86)

CLEO Z LUSTREM

z lustrem w odcieniu grafitowym

Design
PROGRAM

Opcjonalnie górne
mocowania lustra
w postaci wieszaków.



CLEO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
CLEO 1	1650	340	50	0,95	14	2,8	---	590	465	240	2856
CLEO 2	1650	620	50	1,71	25,2	5,1	---	1010	795	420	4057

Kolor grzejnika do wyboru.

Przednią powierzchnię grzejnika stanowi eleganckie lustro w odcieniu czarnym.

Górne elementy mocujące lustro mogą być opcjonalnie w postaci wieszaków lub płaskich mocowań.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	 dolne v 50		opcje kolor  w cenie grzejnika	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	 twins		akcesoria	
	od 674 zł			




GRZEJNIKI DEKORACYJNE

COSTA

Design
PROGRAM


**SZYBA MOŻE BYĆ Z DOWOLNYM NADRUKIEM,
W DOWOLNYM KOLORZE LUB WG JEDNEGO
Z WZORÓW POKAZANYCH NA STR 94.**



B= 100 mm
C= 50 ÷ 60 mm

COSTA	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
COSTA 1	1650	340	50	1,49	36	3,5	---	1050	860	460	3859
COSTA 2	1650	620	50	3,99	72	7,1	---	2050	1610	870	5402

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 		opcje kolor  w cenie grzejnika	wzór na grzejniku możliwość wyboru wzoru str. 88	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins 		akcesoria		
	od 674 zł				






B= 68 ÷ 83 mm
C= 35 ÷ 50 mm

ORRO	H	S	L	Pow.	Masa	Poj.	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[kg]	[dm ³]		90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
ORRO	990	280	50	0,38	6,5	1,0	---	299	240	129	1736

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 		opcje w cenie grzejnika	kolor 	reling 	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins  od 674 zł		akcesoria			





GRZEJNIKI DEKORACYJNE

CARRERA PDesign
PROGRAM**CARRERA N**B= 235 mm
C= 40 mm

forma lewa

forma prawa


B= 170 mm
C= 40 mm

CARRERA P	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
CARRERA P	1800	430	50	2,4	33,0	10,3	---	90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	1730 1380 725 3281

CARRERA N	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
CARRERA N	1800	235	50	1,6	23,0	6,8	---	90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	1170 940 495 2795

Przy zamówieniu proszę podać stronę zasilania w grzejniku (może być odręczny rysunek).

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne v 50		opcje kolor  w cenie grzejnika	
				
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	twins		akcesoria	
		<i>od 674 zł</i>		





B= 68 ÷ 83 mm
C= 35 ÷ 50 mm

HEAVEN	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
HEAVEN	1600	450	320	1,27	14,0	1,5	---	90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	2844

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 		opcje  w cenie grzejnika	
	ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins  od 674 zł	akcesoria	



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

VINKADesign
PROGRAM

B= 68 ÷ 83 mm
C= 35 ÷ 50 mm





VINKA	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
VINKA	1190	353	50	0,79	9	1,0	---	512	417	236	1974

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 		opcje kolor w cenie grzejnika	reling dopł. 210 zł	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins od 674 zł		akcesoria		



Design
PROGRAM





B= 68 ÷ 82 mm
C= 35 ÷ 50 mm

WALL NEW	H	S	L	Pow.	Masa	Poj.	Moc grzałki	Moc [W]			Cena [zł netto]
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[kg]	[dm ³]	[W]	90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
WALL NEW	1790	470	50	1,6	31	1,5	---	1002	793	411	2905

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne 		opcje	kolor 	
				w cenie grzejnika	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	twins 		akcesoria	reling 	relingi złote
	<i>od 674 zł</i>			<i>dopł. 280 zł /szt.</i>	<i>dopł. 736 zł /szt.</i>



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

KEXDesign
PROGRAM**NEW**

B= 67 ÷ 82 mm
C= 35 ÷ 50 mm
C= 117 ÷ 132 mm




KEX	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
KEX	1570	450	50	1,4	16	1,5	---	914	735	401	2195

Dwa relingi przykręcane chromowane są w komplecie z grzejnikiem. Dopłata do relingów w kolorze - 200 zł.

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne v 50 		opcje	kolor 	
				w cenie grzejnika	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	twins 		akcesoria	relingi złote 	
	<i>od 674 zł</i>			<i>dopł. 736 zł /szt.</i>	



PARYS 1




B= 135 mm
C= 77 mm
L= 50 mm
(L)= 344, 444, 544 mm


PARYS	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
PARYS 1	1800	500	50	9,1	67,0	6,4	---	1390	1110	570	4538
PARYS 2	1800	600	50	12,1	82,0	8,0	---	1860	1490	755	4874
PARYS 3	1800	700	50	15,1	95,0	9,6	---	2325	1860	945	5267

W grzejniku zasilanie ZAWSZE z lewej strony.
Relingi można zamontować na trzech wysokościach.


PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	 dolne v 50		opcje	kolor  w cenie grzejnika	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	 twins od 674 zł		akcesoria	relingi  dopl. (str. 85-86)	



B= 90 ÷ 100 mm
C= 75 ÷ 85 mm
G= 150 ÷ 160 mm



możliwość wyboru wzoru dekoracyjnego:




WALL	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
WALL	1600	560	50	1,5	27,0	8,3	600	1020	820	440	2708
WALL Z NADRUKIEM	1600	560	50	1,5	27,0	8,3	600	1020	820	440	3694

IMPERADOR	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
IMPERADOR	1600	560	50	1,5	27	8,3	600	1020	820	440	3152

Relingi można zamontować na trzech wysokościach. Dostępne w chromie lub palecie barw RAL i Radeco. - str. 85-86

PODŁĄCZENIA standardowe	dolne v 50	opcje	kolor RAL w cenie grzejnika	dolne	krzyżowe	wodno-elekt.	elektryczne	dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem)	twins	akcesoria	relingi					
cena zł netto:	od 674 zł		dopl. (str. 85-86)					




ALBERO LED	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
ALBERO LED	1600	560	50	1,5	48	8,3	600	90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	6575

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50		opcje	kolor	dolne	krzyżowe	wodno-elekt.	elektryczne	
				 w cenie grzejnika					
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins		akcesoria					dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napelnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	
									



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

CORAL, CORAL LEDDesign
PROGRAM

B= 100 ÷ 110 mm
C= 70 ÷ 80 mm



CORAL	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
CORAL	1615	590	50	1,5	31	8,3	600	1020	820	440	3837
CORAL LED	1615	590	50	1,5	31	8,3	600	1020	820	440	4990

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 	opcje	kolor  w cenie grzejnika	dolne 	krzyżowe 	wodno-elekt. 	elektryczne 	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins  od 674 zł	akcesoria					dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napienie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	

WZORY KAMIENI

GRANIT



1



2




3



4



5



B= 140 mm
C= 84 mm


WIKING	H [mm]	S [mm]	B [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
						90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
WIKING	950	500	140	30	200	250	200	110	11179

Kamień jest produktem naturalnym i charakteryzuje się niestabilnością zarówno w ubarwieniu jak i użyciu, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za zmienność produktu wynikającą z jego natury.

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne 		opcje	wzory kamieni	podłączenie pod grzałkę dopt. 110 zł	wodno-elekt. 	elektryczne 	
	ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikami) <i>cena zł netto:</i>	unico 		akcesoria	grzałki elektr.  (str. 79-80)		dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	

WZORY KAMIENI

MARMUR



1



2



3

GRANIT



1



2



3



4



5

TRAWERTYN



1




2





3

STONE 1



STONE 2





B= 100 mm
C= 40 mm



STONE	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
						90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
STONE 1	900	500	50	55	300	375	300	160	9582
STONE 2	1500	500	50	71	300	500	420	230	11378

Kamień jest produktem naturalnym i charakteryzuje się niestabilnością zarówno w ubarwieniu jak i użyciu, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za zmienność produktu wynikającą z jego natury.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 	opcje	wzory kamieni	podłączenie pod grzałkę dopl. 110 zł	wodno-elekt. 	elektryczne 
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins  od 674 zł	akcesoria	relingi WCR4  w cenie grzejnika	grzałki elektr.  (str. 79-80)	dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	



B= 110 mm
C= 85 mm


CLARO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
CLARO KOLOR	860	550	500	0,42	7,5	2,2	200	320	255	140	2250
CLARO CHROM	860	550	500	0,42	7,5	2,2	200	270	215	120	3616

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne 					opcje	kolor  w cenie grzejnika	wodno-elekt. 	elektryczne 	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	swing  od 314 zł	vision  od 530 zł	integra  od 691 zł	unico  od 697 zł	akcesoria	dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto				



GRZEJNIKI DEKORACYJNE

ADAMO T CR


Design
PROGRAM

B = 83 ÷ 98 mm
C = 68 ÷ 83 mm



ADAMO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
ADAMO 1	700	500	450	0,55	5,9	3,0	200	281	225	122	578
ADAMO 2	900	500	450	0,65	7,0	3,7	200	331	265	141	684
ADAMO 3	1200	500	450	0,90	9,2	5,0	300	422	338	183	891

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 	krzyżowe 			opcje	wodno-elekt. 	elektryczne 	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	swing  od 314 zł	vision  od 530 zł	integra  od 691 zł	unico  od 697 zł	akcesoria	grzałki elektr.  (str. 79-80)	dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	



B= 110 mm
C= 85 mm

ESFERA	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
ESFERA CHROM	905	550	500	0,34	6,5	2,2	200	90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	95
ESFERA KOLOR	905	550	500	0,34	6,5	2,2	200	220	175	95	3175
								260	210	110	1886


PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne 		opcje	kolor  w cenie grzejnika	wodno-elekt. 	elektryczne 	
	vision  <i>cena zł netto: od 530 zł</i>			akcesoria		dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	




GRZEJNIKI DEKORACYJNE

RETRO

Design
PROGRAM









B= 160 ÷ 170 mm
C= 55 ÷ 65 mm

RETRO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
RETRO A1-400/P/KOLOR	490	445	400	0,33	4,4	1,6	200	290	230	124	873
RETRO A2-400/P/KOLOR	680	445	400	0,46	5,2	2,2	200	390	310	165	1161
RETRO A3-400/P/KOLOR	870	445	400	0,57	6,7	3,0	300	480	380	205	1316
RETRO A4-400/P/KOLOR	1060	445	400	0,74	8,2	3,7	300	570	460	248	1460
RETRO A5-400/P/KOLOR	1250	445	400	0,89	9,9	4,5	300	680	540	291	1645
RETRO A6-400/P/KOLOR	1440	445	400	1,02	10,5	5,4	600	790	630	340	1840
RETRO A1-500/P/KOLOR	490	545	500	0,42	4,9	1,9	200	320	255	136	928
RETRO A2-500/P/KOLOR	680	545	500	0,60	5,9	2,6	300	450	360	194	1220
RETRO A3-500/P/KOLOR	870	545	500	0,75	7,7	3,5	300	570	460	245	1437
RETRO A4-500/P/KOLOR	1060	545	500	0,93	9,4	4,4	300	680	545	292	1541
RETRO A5-500/P/KOLOR	1250	545	500	1,12	11,2	5,2	600	830	665	357	1778
RETRO A6-500/P/KOLOR	1440	545	500	1,30	12,2	5,8	600	960	770	415	1962
RETRO A1-600/P/KOLOR	490	645	600	0,51	5,5	2,4	200	350	280	150	1088
RETRO A2-600/P/KOLOR	680	645	600	0,75	7,1	3,3	300	520	415	222	1418
RETRO A3-600/P/KOLOR	870	645	600	0,94	9,5	4,4	300	670	535	288	1675
RETRO A4-600/P/KOLOR	1060	645	600	1,12	10,8	5,6	600	790	630	340	1840
RETRO A5-600/P/KOLOR	1250	645	600	1,35	13,2	6,7	600	970	775	418	1941
RETRO A6-600/P/KOLOR	1440	645	600	1,60	16,2	7,7	600	1130	905	486	2138
RETRO A1-400/P/CHROM	490	445	400	0,33	4,4	1,6	---	220	175	95	1694
RETRO A2-400/P/CHROM	680	445	400	0,46	5,2	2,2	200	290	230	125	2170
RETRO A3-400/P/CHROM	870	445	400	0,57	6,7	3,0	200	360	290	155	2631
RETRO A4-400/P/CHROM	1060	445	400	0,74	8,2	3,7	300	430	345	185	3060
RETRO A5-400/P/CHROM	1250	445	400	0,89	9,9	4,5	300	510	410	220	3560
RETRO A6-400/P/CHROM	1440	445	400	1,02	10,5	5,4	300	590	470	253	3999
RETRO A1-500/P/CHROM	490	545	500	0,42	4,9	1,9	---	240	190	102	1845
RETRO A2-500/P/CHROM	680	545	500	0,60	5,9	2,6	200	340	270	143	2396
RETRO A3-500/P/CHROM	870	545	500	0,75	7,7	3,5	300	430	345	185	2932
RETRO A4-500/P/CHROM	1060	545	500	0,93	9,4	4,4	300	510	410	220	3427
RETRO A5-500/P/CHROM	1250	545	500	1,12	11,2	5,2	300	620	500	270	3999
RETRO A6-500/P/CHROM	1440	545	500	1,30	12,2	5,8	300	720	575	310	4519
RETRO A1-600/P/CHROM	490	645	600	0,51	5,5	2,4	200	265	210	113	2617
RETRO A2-600/P/CHROM	680	645	600	0,75	7,1	3,3	300	390	310	165	2751
RETRO A3-600/P/CHROM	870	645	600	0,94	9,5	4,4	300	500	400	215	3379
RETRO A4-600/P/CHROM	1060	645	600	1,12	10,8	5,6	300	590	470	250	3879
RETRO A5-600/P/CHROM	1250	645	600	1,35	13,2	6,7	300	730	585	315	4544
RETRO A6-600/P/CHROM	1440	645	600	1,60	16,2	7,7	600	850	680	365	5224

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 	krzyżowe 			opcje  w cenie grzejnika	kolor  w cenie grzejnika	wodno-elekt. 	elektryczne 	
	ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	swing  od 314 zł	vision  od 530 zł	integra  od 691 zł	unico  od 697 zł	akcesoria 	dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto		




grzejniki płytkowe




/11

/22




lewy

przylącze



prawy



konsola wolnostojąca

200
140


POINT P		H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc [W]			Cena [zł netto]
						90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
POINT P 500 3/22	(22/50/60)	500	600	450	20	1058	847	433	1612
POINT P 500 5/22	(22/50/80)	500	800	450	26,5	1411	1129	577	1828
POINT P 500 7/22	(22/50/100)	500	1000	450	33,2	1763	1411	722	2065
POINT P 500 9/22	(22/50/120)	500	1200	450	40	2116	1693	866	2360
POINT P 500 11/22	(22/50/160)	500	1600	450	53,2	2822	2258	1155	2945
*) POINT P 500 13/22	(22/50/200)	500	2000	450	66,5	3527	2822	1444	3510
POINT P 600 1/22	(22/60/40)	600	400	550	16	806	654	333	1468
POINT P 600 2/22	(22/60/50)	600	500	550	20	1021	817	416	1567
POINT P 600 3/22	(22/60/60)	600	600	550	24	1225	980	499	1652
POINT P 600 4/22	(22/60/70)	600	700	550	28	1430	1144	583	1810
POINT P 600 5/22	(22/60/80)	600	800	550	32	1633	1307	666	1902
POINT P 600 6/22	(22/60/90)	600	900	550	36	1838	1471	749	2065
POINT P 600 7/22	(22/60/100)	600	1000	550	40	2042	1634	832	2170
POINT P 600 8/22	22/60/110	600	1100	550	44	2246	1797	916	2365
POINT P 600 9/22	22/60/120	600	1200	550	48	2451	1961	999	2468
POINT P 600 10/22	22/60/140	600	1400	550	56	2860	2288	1165	2878
POINT P 600 11/22	22/60/160	600	1600	550	64	3267	2614	1332	3263
POINT P 600 12/22	22/60/180	600	1800	550	72	3676	2941	1498	3634
*) POINT P 600 13/22	22/60/200	600	2000	550	80	4085	3268	1665	3985
*) POINT P 600 14/22	22/60/220	600	2200	550	88	4493	3595	1831	4075

*) Grzejnik dostępny tylko w kolorze białym.

Przy zamówieniu proszę podać formę podłączenia dolnego: skrajne lewe, skrajne prawe, boczne prawe, boczne lewe.

Grzejniki o szerokości od 400mm do 1400mm dodatkowo mogą posiadać 2 konsole wolnostojące; powyżej 1400mm - 3 konsoly wolnostojące.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 pod zamówienie	opcje dopt. 25 %	kolor dopt. 25 %	boczne pod zamówienie	boczne pod zamówienie	konsola wolnostojąca dopt. 160 zł szt	możliwość zamówienia innych wymiarów pod zamówienie czas realizacji 3-4 miesiące
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	premium exclusive od 445 zł	akcesoria					



POINT S		H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc [W]			Cena [zł netto]
						90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
POINT S 500 1/22	22/50/50	500	500	450	16,6	881	694	356	1631
POINT S 500 2/22	22/50/60	500	600	450	20	1057	833	427	1751
POINT S 500 4/22	22/50/80	500	800	450	26,5	1410	1110	569	1980
POINT S 500 6/22	22/50/100	500	1000	450	33,2	1762	1388	711	2247
POINT S 500 7/22	22/50/120	500	1200	450	40	2114	1666	854	2564
POINT S 600 1/22	22/60/50	600	500	550	20	1017	801	409	1701
POINT S 600 2/22	22/60/60	600	600	550	24	1221	961	491	1792
POINT S 600 3/22	22/60/70	600	700	550	28	1424	1121	573	1960
POINT S 600 4/22	22/60/80	600	800	550	32	1628	1281	655	2065
POINT S 600 5/22	22/60/90	600	900	550	36	1831	1441	736	2247
POINT S 600 6/22	22/60/100	600	1000	550	40	2034	1601	818	2356
POINT S 600 7/22	22/60/120	600	1200	550	48	2441	1921	982	2678
POINT S 600 8/22	22/60/140	600	1400	550	56	2848	2241	1145	3124
POINT S 600 9/22	22/60/160	600	1600	550	64	3255	2562	1309	3541
POINT S 600 10/22	22/60/180	600	1800	550	72	3662	2882	1473	3933

KOSZT DOSTAWY GRZEJNIKÓW POINT P i POINT S			
do 1800 mm długości		powyżej 1800 mm długości	
wartość faktury netto zł	koszt dostawy zł netto	wartość faktury netto zł	koszt dostawy zł netto
do 1500	115	do 3000	345
1500 - 2500	58	3000 - 5000	230
pow. 2500	0	5 000 - 7000	115
		pow. 7 000	0

Przy zamówieniu proszę podać formę podłączenia dolnego: skrajne lewe, skrajne prawe, boczne prawe, boczne lewe.

Grzejniki o szerokości od 400mm do 1400mm dodatkowo mogą posiadać 2 konsole wolnostojące; powyżej 1400mm - 3 konsoly wolnostojące.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 	opcje dopł. 25 %	kolor 	boczne 	boczne 	konsola wolnostojąca 	możliwość zamówienia innych wymiarów pod zamówienie czas realizacji 3-4 miesiące
	premium exclusive 					dopł. 160 zł szt	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:		akcesoria					
	od 445 zł						






GRZEJNIKI PŁYTOWE

VENEZIA P



KOSZT DOSTAWY GRZEJNIKÓW VENEZIA P			
do 1800 mm długości		powyżej 1800 mm długości	
wartość faktury netto zł	koszt dostawy zł netto	wartość faktury netto zł	koszt dostawy zł netto
do 1500	115	do 3000	345
1500 - 2500	58	3000 - 5000	230
pow. 2500	0	5 000 - 7000	115
		pow. 7 000	0



/21




/22

VENEZIA P			H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc [W]			Cena [zł netto]
									90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
VENEZIA P 1600 1/22	22/160/30		1600	300	50	8,69	28,3	4,23	1282	1026	522	3224
VENEZIA P 1600 2/22	22/160/40		1600	400	50	11,6	37,7	5,64	1710	1368	696	3679
VENEZIA P 1600 3/22	22/160/50		1600	500	50	14,5	47,1	7,05	2137	1710	870	4159
VENEZIA P 1600 4/22	22/160/60		1600	600	50	17,39	56,5	8,46	2565	2052	1044	4616
VENEZIA P 1800 2/21	21/180/40		1800	400	50	5,43	38,4	6,36	1553	1224	629	3152
VENEZIA P 1800 3/21	21/180/50		1800	500	50	6,79	48	7,95	1912	1530	786	3576
VENEZIA P 1800 4/21	21/180/60		1800	600	50	8,15	57,6	9,54	2295	1836	943	4030
VENEZIA P 1800 1/22	22/180/30		1800	300	50	8,97	31,6	4,77	1387	1107	563	3470
VENEZIA P 1800 2/22	22/180/40		1800	400	50	11,96	42,12	6,36	1845	1476	750	3969
VENEZIA P 1800 3/22	22/180/50		1800	500	50	14,95	52,7	7,95	2306	1845	938	4496
VENEZIA P 1800 4/22	22/180/60		1800	600	50	17,94	63,2	9,54	2767	2214	1125	5003
VENEZIA P 1800 5/22	22/180/70		1800	700	50	20,93	73,7	11,13	3228	2583	1313	5577
*) VENEZIA P 2000 3/22	22/200/50		2000	500	50	18,87	58,2	8,85	2475	1980	1005	4661
*) VENEZIA P 2000 4/22	22/200/60		2000	600	50	22,64	69,8	10,62	2970	2376	1206	5181
*) VENEZIA P 2000 5/22	22/200/70		2000	700	50	26,42	81,5	12,39	3465	2772	1407	5800
*) VENEZIA P 2200 1/22	22/220/30		2200	300	50	11	38	6,03	1586	1269	634	3762
*) VENEZIA P 2200 2/22	22/220/40		2200	400	50	14,66	50,6	8,06	2115	1692	858	4327
*) VENEZIA P 2200 3/22	22/220/50		2200	500	50	18,33	63,3	10	2643	2115	1072	4914
*) VENEZIA P 2200 4/22	22/220/60		2200	600	50	22	76	12,06	3172	2538	1286	5483
*) VENEZIA P 2200 5/22	22/220/70		2200	700	50	25,66	88,6	14,07	3701	2961	1501	6135

*) Grzejnik dostępny tylko w kolorze białym.

W grzejniku zasilanie **ZAWSZE** z lewej strony.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	 dolne v 50		opcje	kolor +25% dopt. 25 %	możliwość zamówienia innych wymiarów	
	 twins				pod zamówienie czas realizacji 3-4 miesiące	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	 od 674 zł		akcesoria			



/21

/22


KOSZT DOSTAWY GRZEJNIKÓW VENEZIA S

do 1800 mm długości		powyżej 1800 mm długości	
wartość faktury netto zł	koszt dostawy zł netto	wartość faktury netto zł	koszt dostawy zł netto
do 1500	115	do 3000	345
1500- 2500	58	3000 - 5000	230
pow. 2500	0	5 000 - 7000	115
		pow. 7 000	0

VENEZIA S			H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc [W]			Cena [zł netto]
									90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
VENEZIA S 1600 1/22	22/160/30		1600	300	50	8,69	28,3	4,23	1282	1026	522	3325
VENEZIA S 1600 2/22	22/160/40		1600	400	50	11,6	37,7	5,64	1710	1368	696	3793
VENEZIA S 1600 3/22	22/160/50		1600	500	50	14,5	47,1	7,05	2137	1710	870	4287
VENEZIA S 1600 4/22	22/160/60		1600	600	50	17,39	56,5	8,46	2565	2052	1044	4748
VENEZIA S 1800 1/21	21/180/30		1800	300	50	4,07	28,8	4,77	1147	918	472	3249
VENEZIA S 1800 2/21	21/180/40		1800	400	50	5,43	38,4	6,36	1553	1224	629	3688
VENEZIA S 1800 3/21	21/180/50		1800	500	50	6,79	48	7,95	1912	1530	786	4155
VENEZIA S 1800 4/21	21/180/60		1800	600	50	8,15	57,6	9,54	2295	1836	943	4587
VENEZIA S 1800 1/22	22/180/30		1800	300	50	8,97	31,6	4,77	1387	1107	563	3573
VENEZIA S 1800 2/22	22/180/40		1800	400	50	11,96	42,12	6,36	1845	1476	750	4083
VENEZIA S 1800 3/22	22/180/50		1800	500	50	14,95	52,7	7,95	2306	1845	938	4632
VENEZIA S 1800 4/22	22/180/60		1800	600	50	17,94	63,2	9,54	2767	2214	1125	5153
*) VENEZIA S 2000 1/22	22/200/30		2000	300	50	11,32	34,9	5,31	1485	1188	603	3666
*) VENEZIA S 2000 2/22	22/200/40		2000	400	50	15,1	46,6	7,08	1980	1584	804	4216
*) VENEZIA S 2000 3/22	22/200/50		2000	500	50	18,87	58,2	8,85	2475	1980	1005	4799
*) VENEZIA S 2000 4/22	22/200/60		2000	600	50	22,64	69,8	10,62	2970	2376	1206	5343

*) Grzejnik dostępny tylko w kolorze białym.

W grzejniku zasilanie **ZAWSZE** z lewej strony.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 	opcje	kolor 	możliwość zamówienia innych wymiarów pod zamówienie czas realizacji 3-4 miesiące
	ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:		dopt. 25 %	
	twins 			
	od 674 zł			
		akcesoria		





grzejniki standardowe



GRZEJNIKI STANDARDOWE

ARIA (A)





ARIA (A)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-350/1	490	385	350	0,42	4,2	1,8	200	280	225	125	467
A2-350/1	680	385	350	0,57	5,6	2,5	300	370	300	165	565
A2-350/2	680	385	350	0,62	6,3	2,8	300	410	330	180	605
A2-350/B2-500*	680	385	350	0,62	6,3	2,8	300	410	330	180	660
A3-350/2	870	385	350	0,78	7,6	3,4	300	565	450	240	688
A4-350/2	1060	385	350	0,92	9,1	4,1	300	635	510	275	793
A5-350/2	1250	385	350	1,06	10,0	4,6	300	750	600	320	869
A6-350/2	1440	385	350	1,20	12,0	5,2	600	865	690	365	972
A7-350/2	1630	385	350	1,33	14,0	5,9	600	930	740	390	1103
A1-400/1	490	435	400	0,46	4,7	2,0	200	310	250	135	483
A2-400/1	680	435	400	0,62	6,1	2,4	300	415	335	185	579
A2-400/2	680	435	400	0,76	7,1	3,0	300	525	420	225	624
A2-400/B2-500*	680	435	400	0,76	7,1	3,0	300	525	420	225	680
A3-400/2	870	435	400	0,89	8,5	3,7	300	615	495	265	707
A4-400/2	1060	435	400	1,00	9,9	4,4	300	705	565	300	796
A5-400/2	1250	435	400	1,15	11,6	5,0	600	835	665	355	899
A6-400/2	1440	435	400	1,33	13,2	5,7	600	955	760	405	1001
A7-400/2	1630	435	400	1,48	14,9	6,1	600	1060	840	440	1136
A1-500/1	490	535	500	0,55	5,5	2,3	300	380	305	170	516
A2-500/1	680	535	500	0,75	7,2	2,9	300	505	405	220	618
A2-500/2	680	535	500	0,85	8,2	3,3	300	580	465	250	670
A2-500/B2-500*	680	535	500	0,85	8,2	3,3	300	580	465	250	726
A3-500/2	870	535	500	1,04	9,9	4,3	300	710	570	305	772
A4-500/2	1060	535	500	1,22	11,9	5,1	600	825	660	350	874
A5-500/2	1250	535	500	1,41	13,6	5,8	600	925	735	395	974
A6-500/2	1440	535	500	1,60	15,3	6,7	600	1075	855	450	1079
A7-500/2	1630	535	500	1,78	17,2	7,3	900	1215	965	505	1225
A1-600/1	490	635	600	0,64	6,2	2,6	300	445	360	195	559
A2-600/1	680	635	600	0,87	8,3	3,5	300	590	475	255	666
A2-600/2	680	635	600	0,99	9,5	4,0	300	675	540	290	742
A3-600/2	870	635	600	1,20	11,7	4,9	600	820	655	350	845
A4-600/2	1060	635	600	1,42	13,7	5,8	600	965	770	405	910
A5-600/2	1250	635	600	1,63	15,8	7,0	600	1110	880	465	1063
A6-600/2	1440	635	600	1,85	17,9	8,3	900	1255	995	520	1173
A7-600/2	1630	635	600	2,06	20,1	9,1	900	1395	1110	580	1325

*) podł. boczne

na stanie magazynowym



PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	 dolne	 krzyżowe	opcje kolor + 40% dopt. 40 %	 boczne dopt. 60 zł	 dolne v 50 dopt. 80 zł	 wodno-elekt.	 elektryczne
	 swing od 314 zł	 vision od 530 zł		 grzałki elektr. (str. 79-80)	akcesoria		

dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80)
+ koszt napełnienia wg wzoru:
pojemn. x 55 zł katalogowo netto



GRZEJNIKI STANDARDOWE

MARIO (A/M)



B= 155 ÷ 160 mm
C= 50 ÷ 55 mm

MARIO (A/M)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-350/M	490	385	350	0,50	5,1	2,1	200	375	300	165	484
A2-350/M	680	385	350	0,61	6,9	3,2	300	465	375	200	599
A2-350/M/B-500*	680	385	350	0,61	6,9	3,2	300	465	375	200	654
A3-350/M	870	385	350	0,91	9,1	3,9	300	575	460	245	721
A4-350/M	1060	385	350	1,09	10,9	4,0	300	685	550	295	833
A5-350/M	1250	385	350	1,31	13,1	4,7	600	820	655	350	965
A6-350/M	1440	385	350	1,53	15,3	5,6	600	945	755	400	1077
A7-350/M	1630	385	350	1,75	17,1	6,5	600	1100	875	540	1244
A1-400/M	490	435	400	0,56	5,4	2,3	300	430	345	185	495
A2-400/M	680	435	400	0,78	7,6	3,4	300	540	430	230	610
A2-400/M/B-500*	680	435	400	0,78	7,6	3,4	300	540	430	230	665
A3-400/M	870	435	400	1,03	9,8	4,2	300	655	525	280	742
A4-400/M	1060	435	400	1,24	12,1	5,1	600	780	625	335	855
A5-400/M	1250	435	400	1,49	14,4	6,1	600	935	745	395	990
A6-400/M	1440	435	400	1,71	16,7	7,1	600	1080	860	455	1107
A7-400/M	1630	435	400	1,93	19,0	8,1	900	1260	1000	525	1279
A8-400/M	1820	435	400	2,15	21,3	9,1	900	1310	1050	565	1381
A1-500/M	490	535	500	0,68	6,5	2,7	300	510	410	220	524
A2-500/M	680	535	500	0,94	8,9	4,0	300	635	510	270	639
A2-500/M/B-500*	680	535	500	0,94	8,9	4,0	300	635	510	270	695
A3-500/M	870	535	500	1,23	11,8	4,9	600	780	625	330	790
A4-500/M	1060	535	500	1,49	14,2	6,0	600	935	745	395	910
A5-500/M	1250	535	500	1,79	17,1	7,2	600	1120	890	465	1058
A6-500/M	1440	535	500	2,05	19,8	8,3	900	1285	1025	540	1184
A7-500/M	1630	535	500	2,31	22,5	9,4	900	1495	1190	625	1362
A8-500/M	1820	535	500	2,57	25,2	10,5	900	1570	1260	680	1736
A1-600/M	490	635	600	0,79	7,4	3,1	300	560	450	240	558
A2-600/M	680	635	600	1,09	10,3	4,5	300	710	570	300	679
A3-600/M	870	635	600	1,44	15,5	5,6	600	905	720	380	845
A4-600/M	1060	635	600	1,75	16,4	6,8	600	1085	865	455	978
A5-600/M	1250	635	600	2,09	19,6	8,2	900	1315	1045	550	1133
A6-600/M	1440	635	600	2,40	22,6	9,6	900	1535	1220	640	1272
A7-600/M	1630	635	600	2,70	25,6	11,0	1200	1800	1435	755	1460
A8-600/M	1820	635	600	3,00	28,6	12,4	1200	1855	1485	800	1675

*) podł. boczne

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 	krzyżowe 	opcje	kolor + 40% 	boczne 	dolne v 50 	wodno-elekt. 	elektryczne 	
				dopl. 40 %	dopl. 60 zł	dopl. 80 zł			
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	swing 	vision 	akcesoria	grzałki elektr. 				dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	
	od 314 zł	od 530 zł		(str. 79-80)					

UGO (A/U)



B = 155 ÷ 160 mm
C = 50 ÷ 55 mm

UGO (A/U)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-300/U	490	335	300	0,38	3,5	1,8	200	293	235	127	387
A2-300/U	680	335	300	0,55	4,6	2,0	300	400	320	173	476
A2-300/U/B-500*	680	335	300	0,55	4,6	2,0	300	400	320	173	530
A3-300/U	870	335	300	0,69	6,1	3,1	300	517	413	224	546
A4-300/U	1060	335	300	0,86	7,5	3,9	600	598	478	259	651
A5-300/U	1250	335	300	1,03	9,2	4,6	600	744	595	322	746
A6-300/U	1440	335	300	1,2	10,7	5,4	900	887	709	383	838
A7-300/U	1630	335	300	1,37	12,2	6,1	900	988	790	427	966
A1-400/U	490	435	400	0,45	4,2	2,0	200	335	270	150	402
A2-400/U	680	435	400	0,65	5,4	2,7	300	470	375	205	495
A2-400/U/B-500*	680	435	400	0,65	5,4	2,7	300	470	375	205	550
A3-400/U	870	435	400	0,82	7,2	3,6	300	600	480	260	576
A4-400/U	1060	435	400	1,02	8,9	4,5	300	720	575	310	671
A5-400/U	1250	435	400	1,22	10,8	5,4	600	870	695	370	769
A6-400/U	1440	435	400	1,42	12,6	6,3	600	1010	810	430	862
A7-400/U	1630	435	400	1,62	14,4	7,2	900	1150	920	485	998
A1-500/U	490	535	500	0,52	4,9	2,3	200	380	305	165	426
A2-500/U	680	535	500	0,75	6,2	3,2	300	545	435	235	527
A2-500/U/B-500*	680	535	500	0,75	6,2	3,2	300	545	435	235	582
A3-500/U	870	535	500	0,95	8,3	4,2	300	680	550	295	620
A4-500/U	1060	535	500	1,18	10,3	5,2	600	845	675	365	704
A5-500/U	1250	535	500	1,41	12,4	6,3	600	1005	800	430	812
A6-500/U	1440	535	500	1,64	14,5	7,3	900	1145	915	490	916
A7-500/U	1630	535	500	1,87	16,6	8,4	900	1320	1055	555	1056
A1-600/U	490	635	600	0,59	5,5	2,6	300	430	345	190	469
A2-600/U	680	635	600	0,85	7,1	3,6	300	620	495	270	586
A3-600/U	870	635	600	1,07	9,4	4,6	600	775	620	335	701
A4-600/U	1060	635	600	1,33	11,8	5,8	600	955	765	410	771
A5-600/U	1250	635	600	1,59	14,0	7,0	900	1145	915	490	864
A6-600/U	1440	635	600	1,86	16,4	8,1	900	1300	1040	550	979
A7-600/U	1630	635	600	2,12	18,8	9,2	900	1490	1190	630	1124


*) podł. boczne

na stanie magazynowym


PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 	krzyżowe 	opcje	kolor + 40% dopt. 40 %	boczne dopt. 60 zł	wodno-elekt. 	elektryczne 	dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto
	swing 	vision 		grzałki elektr. (str. 79-80)				
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	od 314 zł	od 530 zł	akcesoria					



GRZEJNIKI STANDARDOWE

BILLY




B= 152 ÷ 157 mm
C= 55 ÷ 60 mm




BILLY	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]	
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	biały	czarny
BILLY 1	595	530	500	0,55	6,4	2,0	300	368	298	160	573	684
BILLY 2	930	530	500	0,84	9,6	3,1	300	560	452	243	750	899
BILLY 3	1265	530	500	1,12	12,8	4,2	600	740	595	320	938	1092

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 	krzyżowe 	opcje	kolor + 40% KOLOR  dopt. 40 %	boczne  dopt. 110 zł	wodno-elekt. 	elektryczne 		
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	swing  od 314 zł	vision  od 530 zł	akcesoria	grzałki elektr.  (str. 79-80)		dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto			

UMBERTO (AD/UE)




B= 150 ÷ 160 mm
C= 45 ÷ 55 mm




UMBERTO (AD/UE)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
AD1-400/UE	480	450	400	0,38	3,3	1,65	200	285	230	125	326
AD2-400/UE	680	450	400	0,54	4,8	2,41	300	405	325	175	404
AD3-400/UE	930	450	400	0,73	6,5	3,24	300	540	430	235	499
AD4-400/UE	1180	450	400	1,04	8,1	4,09	300	670	535	290	587
AD5-400/UE	1380	450	400	1,13	10,1	5,02	600	795	635	345	706
AD6-400/UE	1580	450	400	1,31	11,6	5,77	600	900	720	390	838
AD7-400/UE	1780	450	400	1,50	13,2	6,56	600	1010	810	435	916
AD1-500/UE	480	550	500	0,42	3,7	1,85	200	315	250	135	334
AD2-500/UE	680	550	500	0,62	5,4	2,71	300	460	370	200	421
AD3-500/UE	930	550	500	0,83	7,2	3,64	300	610	490	265	526
AD4-500/UE	1180	550	500	1,17	9,0	4,39	600	760	610	335	618
AD5-500/UE	1380	550	500	1,28	11,1	5,62	600	920	735	395	710
AD6-500/UE	1580	550	500	1,48	12,9	6,23	600	1050	840	455	855
AD7-500/UE	1780	550	500	1,70	14,7	7,44	900	1185	950	515	931
AD1-600/UE	480	650	600	0,47	4,1	2,05	200	375	300	160	344
AD2-600/UE	680	650	600	0,70	6,1	3,01	300	555	445	240	437
AD3-600/UE	930	650	600	0,93	7,9	4,05	300	740	590	315	545
AD4-600/UE	1180	650	600	1,30	9,9	5,09	600	920	735	395	644
AD5-600/UE	1380	650	600	1,43	12,2	6,22	600	1100	880	480	762
AD6-600/UE	1580	650	600	1,65	14,3	7,29	900	1235	990	540	943
AD7-600/UE	1780	650	600	1,89	16,1	8,21	900	1390	1110	605	1036

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne	krzyżowe	opcje	kolor + 40% KOLOR	boczne	wodno-elekt.	elektryczne
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	swing	vision	akcesoria	grzałki elektr.			dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto



B = 70 ÷ 75 mm
C = 55 ÷ 60 mm




PINO K (AK/EP)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
AK1-350/EP	415	380	350	0,21	2,4	1,2	200	198	159	85	408
AK2-350/EP	715	380	350	0,41	5,9	2,8	300	338	271	145	559
AK3-350/EP	850	380	350	0,52	6,2	3,4	300	411	329	177	662
AK4-350/EP	1060	380	350	0,62	8,6	4,1	300	486	389	209	723
AK5-350/EP	1240	380	350	0,76	9,7	4,9	300	597	478	256	818
AK6-350/EP	1450	380	350	0,89	10,8	5,8	600	681	545	291	932
AK7-350/EP	1630	380	350	1,05	12,4	6,5	600	791	632	338	1093
AK1-400/EP	415	430	400	0,24	2,9	1,3	200	225	180	100	415
AK2-400/EP	715	430	400	0,45	6,4	2,9	300	375	300	160	567
AK3-400/EP	850	430	400	0,57	6,8	3,5	300	450	360	195	674
AK4-400/EP	1060	430	400	0,68	9,3	4,2	300	530	425	230	737
AK5-400/EP	1240	430	400	0,84	10,6	5,1	600	655	525	285	840
AK6-400/EP	1450	430	400	0,97	11,8	6	600	740	590	320	949
AK7-400/EP	1630	430	400	1,14	13,5	6,8	900	855	685	370	1114
AK1-500/EP	415	530	500	0,3	3,9	1,4	200	235	190	100	434
AK2-500/EP	715	530	500	0,54	7,4	3,2	300	470	310	165	592
AK3-500/EP	850	530	500	0,67	8,1	3,8	300	490	375	200	702
AK4-500/EP	1060	530	500	0,81	10,8	4,5	600	555	445	240	780
AK5-500/EP	1240	530	500	0,99	12,4	5,5	600	680	545	295	900
AK6-500/EP	1450	530	500	1,14	13,8	6,4	900	770	615	330	996
AK7-500/EP	1630	530	500	1,33	15,8	7,4	900	890	710	380	1180
AK1-600/EP	415	630	600	0,35	4,9	1,6	300	280	225	120	461
AK2-600/EP	715	630	600	0,62	8,4	3,4	300	460	370	200	634
AK3-600/EP	850	630	600	0,78	9,3	4,1	600	570	455	245	752
AK4-600/EP	1060	630	600	0,94	12,2	4,9	600	675	540	290	840
AK5-600/EP	1240	630	600	1,14	14,2	5,9	900	810	650	350	977
AK6-600/EP	1450	630	600	1,31	15,8	7	900	920	735	395	1074
AK7-600/EP	1630	630	600	1,52	18,1	7,9	900	1060	850	460	1272


na stanie magazynowym

Podłączenie dolne V-50 - opcja.

PODŁĄCZENIA standardowe	dolne	krzyżowe	opcje	kolor +40%	boczne	boczne	dolne v 50	wodno-elekt.	elektryczne
cena zł netto:				dopł. 40 %	dopł. 60 zł	dopł. 60 zł	dopł. 80 zł		
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem)	swing	vision	akcesoria	grzałki elektr.	suszarka VP	wieszaki			
cena zł netto:	od 314 zł	od 530 zł		(str. 79-80)	(str. 87)	dopł. (str. 86)			dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napelnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto



B = 90 ÷ 95 mm
C = 60 ÷ 65 mm




ENZO K (AK/EL)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
AK1-500/EL	415	530	500	0,32	4,0	1,4	---	240	195	105	459
AK2-500/EL	715	530	500	0,56	7,5	3,2	300	395	320	170	630
AK3-500/EL	850	530	500	0,69	8,3	3,8	300	490	390	210	747
AK4-500/EL	1060	530	500	0,83	11,1	4,5	300	570	455	245	830
AK5-500/EL	1240	530	500	0,99	12,5	5,5	300	700	560	300	952
AK6-500/EL	1450	530	500	1,15	13,9	6,4	600	795	635	340	1064
AK7-500/EL	1630	530	500	1,33	16,1	7,4	600	910	730	395	1250
AK1-600/EL	415	630	600	0,37	4,6	1,6	200	295	235	130	486
AK2-600/EL	715	630	600	0,64	8,5	3,4	300	475	380	205	669
AK3-600/EL	850	630	600	0,79	9,5	4,1	300	595	475	255	800
AK4-600/EL	1060	630	600	0,88	12,4	4,9	300	695	555	300	890
AK5-600/EL	1240	630	600	1,15	14,3	5,8	600	840	670	365	1031
AK6-600/EL	1450	630	600	1,32	15,9	6,9	600	950	760	410	1131
AK7-600/EL	1630	630	600	1,53	18,4	7,9	600	1100	880	475	1340


na stanie magazynowym

Grzejnik ŁUKOWY L-400 mm (minimum)

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne	krzyżowe	opcje	kolor + 40%	boczne	wodno-elekt.	elektryczne
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	swing	vision	akcesoria	grzałki elektr.	suszarka VL	wieszaki	dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto
	od 314 zł	od 530 zł		(str. 79-80)	(str. 87)	dopl. (str. 86)	




B= 60 mm
C= 65 mm




THOR	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]	
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	biały	czarny
THOR 1	595	530	500	0,36	4,7	1,5	200	265	210	114	362	---
THOR 2	910	530	500	0,55	6,7	2,3	300	400	320	170	490	---
THOR 3	1225	530	500	0,73	8,7	3,1	300	530	425	227	610	---

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 	krzyżowe 	opcje	kolor KOLOR + 40%  dopł. 40 %	boczne  dopł. 60 zł	dolne v 50  dopł. 80 zł	wodno-elekt. 	elektryczne 
	swing  od 314 zł	vision  od 530 zł		grzałki elektr.  (str. 79-80)	dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto			
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	akcesoria							




B= 70 ÷ 80 mm
C= 55 ÷ 65 mm




RIVER	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]	
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	biały	czarny
RIVER 1	600	530	500	0,41	4,7	1,6	300	293	235	126	364	419
RIVER 2	865	530	500	0,59	6,7	2	300	415	333	177	507	585
RIVER 3	1130	530	500	0,76	8,6	2,6	300	540	434	231	617	706
RIVER 4	1395	530	500	0,94	10,3	3,4	600	670	534	284	739	849
RIVER 5	1600	530	500	1,12	12,2	4,1	600	800	635	338	860	989

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 	krzyżowe 		opcje	kolor + 40%  dopt. 40 %	boczne  dopt. 60 zł	dolne v 50  dopt. 80 zł	wodno-elekt. 	elektryczne 
	swing  od 314 zł	vision  od 530 zł		akcesoria	grzałki elektr.  (str. 79-80)				dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napelnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:									

SONIA (A/SL)




B= 120 ÷ 140 mm
C= 40 ÷ 60 mm




SONIA (A/SL)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-500/SL	496	550	500	0,54	4,8	2,6	200	365	295	162	389
A2-500/SL	648	550	500	0,68	6,2	3,3	300	483	390	213	479
A3-500/SL	838	550	500	0,83	7,7	4,0	300	626	505	275	573
A4-500/SL	1028	550	500	1,08	10,0	5,2	600	758	610	332	671
A5-500/SL	1180	550	500	1,26	11,5	6,1	600	860	692	376	758
A6-500/SL	1408	550	500	1,49	13,7	7,1	600	1033	830	449	847
A7-500/SL	1666	550	500	1,76	16,2	8,4	900	1223	981	529	958
A1-600/SL	496	650	600	0,62	5,6	2,9	300	427	345	189	401
A2-600/SL	648	650	600	0,77	7,0	3,7	300	566	457	250	489
A3-600/SL	838	650	600	0,94	8,6	4,5	300	735	592	323	589
A4-600/SL	1028	650	600	1,24	11,2	5,9	600	889	716	389	693
A5-600/SL	1180	650	600	1,43	13,0	6,8	600	1011	813	441	784
A6-600/SL	1408	650	600	1,82	15,4	8,0	900	1214	975	527	879
A7-600/SL	1666	650	600	2,01	18,2	9,5	900	1437	1153	621	974

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:		dolne 		opcje dopt. 40 %	kolor KOLOR + 40% 	wodno-elekt. 	elektryczne 	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:		swing  od 314 zł	vision  od 530 zł		grzałki elektr.  (str. 79-80)		dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	




B= 115 ÷ 135 mm
C= 40 ÷ 60 mm



SONIA E	H	S	L	Pow.	Masa	Poj.	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[kg]	[dm ³]		90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-500/SLE	496	550	500	0,42	3,8	2,1	300	310	249	134	362
A2-500/SLE	648	550	500	0,59	5,2	2,9	300	406	325	175	449
A3-500/SLE	838	550	500	0,74	6,4	3,6	300	525	421	226	530
A4-500/SLE	1028	550	500	0,92	8,0	4,4	400	646	517	277	623
A5-500/SLE	1180	550	500	1,09	9,4	5,2	600	743	595	319	719
A6-500/SLE	1408	550	500	1,24	10,7	6	600	889	712	381	789
A7-500/SLE	1636	550	500	1,5	12,9	7,2	600	1037	830	444	910
A8-500/SLE	1788	550	500	1,67	14,4	8	900	1126	900	481	970
A1-600/SLE	496	650	600	0,48	4,2	2,3	300	354	283	152	378
A2-600/SLE	648	650	600	0,67	5,8	3,2	300	461	370	199	469
A3-600/SLE	838	650	600	0,84	7,1	4	400	596	478	257	557
A4-600/SLE	1028	650	600	1,04	8,9	5	600	734	588	315	664
A5-600/SLE	1180	650	600	1,24	10,6	5,9	600	846	677	363	755
A6-600/SLE	1408	650	600	1,41	12,0	6,7	600	1011	809	433	833
A7-600/SLE	1636	650	600	1,71	14,5	8,1	900	1182	945	505	953
A8-600/SLE	1788	650	600	1,9	16,2	9	900	1282	1025	548	1036
A1-700/SLE	496	750	700	0,53	4,7	2,5	300	395	316	170	392
A2-700/SLE	648	750	700	0,75	6,5	3,5	400	518	415	223	489
A3-700/SLE	838	750	700	0,94	7,9	4,4	400	669	536	288	571
A4-700/SLE	1028	750	700	1,17	9,8	5,5	600	823	659	353	696
A5-700/SLE	1180	750	700	1,39	11,7	6,5	600	950	760	407	794
A6-700/SLE	1408	750	700	1,58	13,3	7,4	900	1132	906	485	878
A7-700/SLE	1636	750	700	1,91	16,0	8,9	900	1324	1059	567	1014
A8-700/SLE	1788	750	700	2,14	17,9	9,9	1200	1438	1150	615	1101


PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne	krzyżowe	opcje	kolor +40% dopt. 40 %	wodno-elekt.	elektryczne
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	swing	vision	akcesoria	grzałki elektr.	dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	
	od 314 zł	od 530 zł		(str. 79-80)		

SARA (A/SP)




SARA (A/SP)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-400/SP	496	450	400	0,45	4,2	2,2	200	306	247	136	359
A2-400/SP	648	450	400	0,57	5,3	2,8	300	393	318	174	441
A3-400/SP	838	450	400	0,69	6,6	3,4	300	514	414	225	527
A4-400/SP	1028	450	400	0,90	8,5	4,4	300	635	513	279	621
A5-400/SP	1180	450	400	1,05	9,9	5,1	300	705	567	309	696
A6-400/SP	1408	450	400	1,24	11,7	6,1	600	848	682	371	777
A7-400/SP	1636	450	400	1,46	13,8	7,1	600	1020	820	446	865
A1-500/SP	496	550	500	0,52	4,8	2,5	200	365	295	162	378
A2-500/SP	648	550	500	0,66	6,1	3,2	300	483	390	213	468
A3-500/SP	838	550	500	0,81	7,5	3,9	300	626	505	275	564
A4-500/SP	1028	550	500	1,05	9,8	5,1	600	758	610	332	662
A5-500/SP	1180	550	500	1,23	11,3	5,9	600	860	692	376	749
A6-500/SP	1408	550	500	1,45	13,4	6,9	600	1033	830	449	838
A7-500/SP	1636	550	500	1,71	15,9	8,2	900	1223	981	529	948
A1-600/SP	496	650	600	0,60	5,5	2,8	300	427	345	189	392
A2-600/SP	648	650	600	0,75	6,9	3,6	300	566	457	250	480
A3-600/SP	838	650	600	0,92	8,4	4,4	300	735	592	323	579
A4-600/SP	1028	650	600	1,21	11,0	5,7	600	889	716	389	684
A5-600/SP	1180	650	600	1,40	12,8	6,6	600	1011	813	441	774
A6-600/SP	1408	650	600	1,79	15,1	7,8	900	1214	975	527	868
A7-600/SP	1636	650	600	1,95	17,9	9,2	900	1437	1153	621	965

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 		opcje	kolor 	dolne v 50 	wodno-elekt. 	elektryczne 	
				dopt. 40 % grzałki elektr. 	dopt. 80 zł 		dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napętnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	swing 	vision 	akcesoria					
	od 314 zł	od 530 zł						





B= 90 ÷ 110 mm
C= 50 ÷ 70 mm




SARA E	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-400/SPE	496	450	400	0,36	3,4	1,8	200	269	215	116	338
A2-400/SPE	648	450	400	0,51	4,6	2,5	300	350	280	151	419
A3-400/SPE	838	450	400	0,64	5,6	3,2	300	454	364	195	497
A4-400/SPE	1028	450	400	0,79	7,0	3,9	400	557	446	239	590
A5-400/SPE	1180	450	400	0,94	8,3	4,6	400	641	513	275	668
A6-400/SPE	1408	450	400	1,07	9,5	5,3	600	769	615	329	734
A7-400/SPE	1636	450	400	1,29	11,4	6,4	600	894	715	383	845
A8-400/SPE	1788	450	400	1,44	12,7	7,1	600	970	775	414	906
A1-500/SPE	496	550	500	0,42	3,8	2,1	300	310	249	134	353
A2-500/SPE	648	550	500	0,59	5,2	2,9	300	406	325	175	439
A3-500/SPE	838	550	500	0,74	6,4	3,6	300	525	421	226	520
A4-500/SPE	1028	550	500	0,92	8,0	4,4	400	646	517	277	621
A5-500/SPE	1180	550	500	1,09	9,4	5,2	600	743	595	319	706
A6-500/SPE	1408	550	500	1,24	10,7	6	600	889	712	381	775
A7-500/SPE	1636	550	500	1,5	12,9	7,2	600	1037	830	444	897
A8-500/SPE	1788	550	500	1,67	14,4	8	900	1126	900	481	966
A1-600/SPE	496	650	600	0,48	4,2	2,3	300	354	283	152	368
A2-600/SPE	648	650	600	0,67	5,8	3,2	300	461	370	199	459
A3-600/SPE	838	650	600	0,84	7,1	4	400	596	478	257	544
A4-600/SPE	1028	650	600	1,04	8,9	5	600	734	588	315	651
A5-600/SPE	1180	650	600	1,24	10,6	5,9	600	846	677	363	742
A6-600/SPE	1408	650	600	1,41	12,0	6,7	600	1011	809	433	817
A7-600/SPE	1636	650	600	1,71	14,5	8,1	900	1182	945	505	947
A8-600/SPE	1788	650	600	1,9	16,2	9	900	1282	1025	548	1020
A1-700/SPE	496	750	700	0,53	4,7	2,5	300	395	316	170	380
A2-700/SPE	648	750	700	0,75	6,5	3,5	400	518	415	223	479
A3-700/SPE	838	750	700	0,94	7,9	4,4	400	669	536	288	569
A4-700/SPE	1028	750	700	1,17	9,8	5,5	600	823	659	353	683
A5-700/SPE	1180	750	700	1,39	11,7	6,5	600	950	760	407	779
A6-700/SPE	1408	750	700	1,58	13,3	7,4	900	1132	906	485	859
A7-700/SPE	1636	750	700	1,91	16,0	8,9	900	1324	1059	567	998
A8-700/SPE	1788	750	700	2,14	17,9	9,9	1200	1438	1150	615	1079

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne	krzyżowe	opcje	kolor + 40%	dolne v 50	wodno-elektr.	elektryczne
							
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	swing	vision	akcesoria	grzałki elektr.		dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	
							
	<i>od 314 zł</i>	<i>od 530 zł</i>		(str. 79-80)			

SARA DUO





B= 140 ÷ 150 mm
C= 105 ÷ 115 mm




SARA DUO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A2-400/SD	648	450	400	0,97	8,5	4,5	300	561	452	246	634
A4-400/SD	1028	450	400	1,6	13,6	7,1	600	892	718	390	890
A6-400/SD	1408	450	400	2,16	18,7	9,8	600	1169	941	512	1142
A8-400/SD	1788	450	400	2,8	24,0	12,7	900	1467	1181	642	1432
A2-500/SD	648	550	500	1,18	9,9	5,2	300	706	569	311	679
A4-500/SD	1028	550	500	1,92	15,9	8,4	600	1100	885	481	960
A6-500/SD	1408	550	500	2,62	21,9	11,5	900	1468	1179	637	1236
A8-500/SD	1788	550	500	3,41	28	14,9	900	1859	1491	803	1568
A2-600/SD	648	650	600	1,36	11,5	6,0	600	845	681	372	714
A4-600/SD	1028	650	600	2,21	18,3	9,6	900	1299	1045	567	1019
A6-600/SD	1408	650	600	3,01	25,1	13,2	900	1748	1404	759	1342
A8-600/SD	1788	650	600	3,9	32,0	17,1	900	2217	1778	957	1706
A2-700/SD	648	750	700	1,54	12,7	6,8	600	1007	812	444	758
A4-700/SD	1028	750	700	2,5	20,3	10,8	900	1573	1264	687	1092
A6-700/SD	1408	750	700	3,41	27,9	14,9	900	2103	1688	913	1428
A8-700/SD	1788	750	700	4,4	38,0	19,3	900	2639	2116	1139	1820

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 		opcje	kolor + 40% 	dolne v 50 	wodno-elekt. 	elektryczne 	
				dopł. 40 %	dopł. 80 zł			
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	swing 	vision 	akcesoria	grzałki elektr. 			dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napelnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	
	od 314 zł	od 530 zł		(str. 79-80)				

DORA (AD/P)



B = 75 ÷ 85 mm
C = 55 ÷ 65 mm





DORA (AD/P)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
AD1-400/P	490	450	400	0,36	3,4	1,7	200	270	215	115	365
AD2-400/P	680	450	400	0,46	4,5	2,2	200	360	285	150	428
AD3-400/P	870	450	400	0,61	6,0	3,1	300	450	360	190	510
AD4-400/P	1060	450	400	0,72	7,1	3,8	300	570	455	245	573
AD5-400/P	1250	450	400	0,88	8,5	4,7	300	690	550	295	649
AD6-400/P	1440	450	400	1,10	10,0	5,8	600	785	630	340	736
AD7-400/P	1630	450	400	1,26	11,0	6,6	600	855	685	370	851
AD1-500/P	490	550	500	0,40	3,9	2,0	200	325	260	140	375
AD2-500/P	680	550	500	0,55	5,0	2,5	300	430	345	185	436
AD3-500/P	870	550	500	0,73	6,9	3,7	300	545	435	235	524
AD4-500/P	1060	550	500	0,87	8,1	4,4	300	680	545	290	592
AD5-500/P	1250	550	500	1,06	9,8	5,4	600	825	660	355	675
AD6-500/P	1440	550	500	1,32	11,5	6,5	600	935	745	400	764
AD7-500/P	1630	550	500	1,51	12,7	7,4	600	1015	810	435	873
AD1-600/P	490	650	600	0,47	4,4	2,3	200	375	300	160	389
AD2-600/P	680	650	600	0,64	5,7	2,9	300	495	395	210	464
AD3-600/P	870	650	600	0,84	7,8	4,1	300	630	505	270	559
AD4-600/P	1060	650	600	1,01	9,2	5,0	600	780	625	335	631
AD5-600/P	1250	650	600	1,23	11,0	6,1	600	950	760	410	719
AD6-600/P	1440	650	600	1,53	13,0	7,3	600	1085	865	465	816
AD7-600/P	1630	650	600	1,74	14,3	8,1	900	1175	940	505	929

na stanie magazynowym


Przy zamówieniu proszę podać po której stronie ma być zamontowana grzałka - (po prawej lub lewej stronie).

PODŁĄCZENIA standardowe	dolne	krzyżowe	opcje	kolor + 40%	boczne	dolne v 50	wodno-elekt.	elektryczne	
cena zł netto:				dopl. 40 %	dopl. 60 zł	dopl. 80 zł			
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem)	swing	vision	akcesoria	grzałki elektr.	suszarka WP	suszarka PP	dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto		
cena zł netto:	od 314 zł	od 530 zł		(str. 79-80)	(str. 87)	(str. 87)			

ADAMO (AD/L)



B= 130 ÷ 140 mm
C= 55 ÷ 65 mm





ADAMO (AD/L)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
AD1-400/L	490	450	400	0,39	3,5	1,8	200	275	220	115	383
AD2-400/L	680	450	400	0,51	4,5	2,3	200	370	295	155	449
AD3-400/L	870	450	400	0,70	6,2	3,3	300	495	395	210	534
AD4-400/L	1060	450	400	0,81	7,3	4,0	300	585	465	250	602
AD5-400/L	1250	450	400	0,99	8,7	4,9	300	705	565	305	678
AD6-400/L	1440	450	400	1,22	10,3	5,9	600	805	645	345	771
AD7-400/L	1630	450	400	1,33	11,3	6,5	600	870	695	375	876
AD1-500/L	490	550	500	0,44	4,0	2,2	200	330	265	140	392
AD2-500/L	680	550	500	0,57	5,2	2,7	300	440	350	185	458
AD3-500/L	870	550	500	0,78	7,1	3,8	300	585	465	250	549
AD4-500/L	1060	550	500	0,91	8,4	4,6	300	690	550	295	616
AD5-500/L	1250	550	500	1,12	10,2	5,6	600	840	670	360	702
AD6-500/L	1440	550	500	1,37	11,9	6,8	600	960	765	410	792
AD7-500/L	1630	550	500	1,49	13,2	7,6	600	1035	830	445	901
AD1-600/L	490	650	600	0,53	4,5	2,5	200	360	285	150	412
AD2-600/L	680	650	600	0,66	5,9	3,1	300	515	410	220	484
AD3-600/L	870	650	600	0,89	8,0	4,4	300	690	550	295	581
AD4-600/L	1060	650	600	1,05	9,5	5,2	600	835	665	355	658
AD5-600/L	1250	650	600	1,28	11,4	6,3	600	985	785	420	747
AD6-600/L	1440	650	600	1,57	13,4	7,8	600	1120	895	480	839
AD7-600/L	1630	650	600	1,72	14,8	8,7	900	1215	970	520	962


na stanie magazynowym

Przy zamówieniu proszę podać po której stronie ma być zamontowana grzałka - (po prawej lub lewej stronie).

PODŁĄCZENIA standardowe	dolne	krzyżowe	opcje	kolor + 40%	boczne	wodno-elekt.	elektryczne
cena zł netto:				dopł. 40 %	dopł. 60 zł		
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem)	swing	vision	akcesoria	grzałki elektr.	suszarka WL	dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	
cena zł netto:	od 314 zł	od 530 zł		(str. 79-80)	(str. 87)		



B= 180 ÷ 190 mm
C= 60 ÷ 70 mm




GAIA (A/G)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1/G	490	500	50	0,77	7,3	3,4	300	560	420	225	506
A2/G	680	500	50	1,11	10,6	4,9	300	810	560	300	616
A3/G	870	500	50	1,40	13,3	6,1	600	1020	730	390	750
A4/G	1060	500	50	1,74	16,4	7,6	600	1270	900	475	842
A5/G	1250	500	50	2,08	19,6	9,1	900	1520	1055	565	990
A6/G	1440	500	50	2,43	22,8	10,5	900	1740	1215	655	1121



na stanie magazynowym

Model Gaia A/G jest dwustronny.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne v 50 	krzyżowe 	opcje	kolor dopt. 40 %	wodno-elekt. 	elektryczne
	twins od 674 zł			grzałki elektr. (str. 79-80)		dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:			akcesoria			



B= 190 ÷ 200 mm
C= 60 ÷ 70 mm




OSCAR (A/K)	H [mm]	S [mm]	L* [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1/K	490	500	50	0,79	7,1	3,3	400	575	470	265	503
A2/K	680	500	50	1,14	9,5	5,1	600	820	660	355	713
A3/K	870	500	50	1,43	12,5	6,4	600	990	790	420	858
A4/K	1060	500	50	1,78	15,5	7,9	900	1190	950	505	1067
A5/K	1250	500	50	2,13	18,5	9,5	900	1375	1090	580	1278
A6/K	1440	500	50	2,48	21,5	11,1	900	1535	1220	640	1456

* rozstaw max. – 150 mm


na stanie magazynowym

Grzejnik uniwersalny.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	krzyżowe	dolne v 50	opcje	rozstaw max. 150 mm dopłata 210 zł	kolor + 40% dopł. 40 %	wodno-elekt.	elektryczne
	ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	twins od 674 zł		grzałki elektr. (str. 79-80)			dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto




B= 165 ÷ 175 mm
C= 60 ÷ 70 mm




ROSA (AD/R)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
AD1-500/R	490	550	500	0,47	4,7	2,1	300	388	310	165	419
AD2-500/R	680	550	500	0,63	5,8	2,7	300	488	390	210	507
AD3-500/R	870	550	500	0,84	7,6	3,6	300	638	510	275	620
AD4-500/R	1060	550	500	0,94	9,4	4,6	300	713	570	305	699
AD5-500/R	1250	550	500	1,14	11,1	5,4	600	838	670	360	789
AD6-500/R	1440	550	500	1,44	13,2	6,1	600	988	790	425	916
AD1-600/R	490	650	600	0,57	5,1	2,5	300	450	360	190	433
AD2-600/R	680	650	600	0,74	6,5	3,1	300	550	440	235	526
AD3-600/R	870	650	600	0,97	8,6	4,1	300	713	570	305	643
AD4-600/R	1060	650	600	1,09	10,6	5,2	600	800	640	345	729
AD5-600/R	1250	650	600	1,32	12,6	6,0	600	963	770	415	816
AD6-600/R	1440	650	600	1,62	14,7	7,4	900	1163	930	500	970

na stanie magazynowym

PODŁĄCZENIA standardowe	dolne	krzyżowe	opcje	kolor + 40% KOLOR	boczne	dolne v 50	wodno-elekt.	elektryczne	
cena zł netto:			dopt. 40 %	dopt. 60 zł	dopt. 80 zł				
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem)	swing	vision	akcesoria	grzałki elektr.					dopt.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie- nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto
cena zł netto:	od 314 zł	od 530 zł		(str. 79-80)					



B= 450 mm
C= 36 mm




DINO (A/D)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1/D	490	150	115	0,67	5,2	3,1	300	520	415	220	575
A2/D	680	150	115	0,96	6,7	4,4	300	750	600	320	717
A3/D	870	150	115	1,21	8,9	5,7	600	920	735	395	877
A4/D	1060	150	115	1,50	10,0	7,2	600	1100	880	475	1022
A5/D	1250	150	115	1,80	13,3	8,6	900	1320	1055	570	1189
A6/D	1440	150	115	2,09	16,6	10,0	900	1535	1230	660	1330

Grzejnik uniwersalny.

PODŁĄCZENIA standardowe	dolne	krzyżowe	opcje	kolor + 40%	wodno-elekt.	elektryczne	akcesoria
cena zł netto:				dopł. 40 %			
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem)	swing	vision	akcesoria	grzałki elektr.			
cena zł netto:	od 314 zł	od 530 zł		(str. 79-80)		dopł.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnie-nia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	




COMO 1






B = 154 ÷ 159 mm
C = 57 ÷ 62 mm

COMO 2



COMO 3



COMO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
COMO 1	700	530	500	0,8	8,82	2,44	300	440	350	190	690
COMO 2	970	530	500	1,07	12,2	3,4	400	620	490	265	890
COMO 3	1240	530	500	1,4	15,1	4,4	600	800	630	340	1095

PODŁĄCZENIA
standardowe

cena zł netto:

dolne



krzyżowe



opcje

kolor
+ 40%
KOLOR

dopł. 40 %

boczne



dopł. 60 zł

dolne v 50



dopł. 80 zł

wodno-elekt.



elektryczne

ZAWORY
dedykowane
(nie są w komplecie z grzejnikiem)

cena zł netto:

swing



od 314 zł

vision



od 530 zł

akcesoria

grzałki elektr.




(str. 79-80)

dopł.: + koszt grzałki
(str. 79-80)
+ koszt napełnienia
wg wzoru:
pojemn. x 55 zł
katalogowo netto



grzejniki nierdzewne

Grzejniki nierdzewne dostępne w odcieniach:



BETUBE



HERA



HERA-LUX



MODENA



PREMIUM CLASSIC



PREMIUM MARSEILLE



PREMIUM TURIN



PROVENCE



SANTI



TALIA



BETUBE	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
BETUBE 1490 360/320	1490	360	320	13,5	---	461	3798	
HERA	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
HERA 770x530/500	770	530	500	7,8	---	230	2300	
HERA 1170x530/500	1170	530	500	11,8	---	375	3373	
HERA 1500x630/600	1500	630	600	16,4	---	516	4469	
HERA-LUX	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
HERA-LUX 770x530/500	770	530	500	7,6	---	243	2254	
HERA-LUX 1170x530/500	1170	530	500	11,9	---	390	3396	
HERA-LUX 1500x630/600	1500	630	600	17,6	---	529	4514	
MODENA	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
MODENA 770x540/500	770	540	500	5,8	---	265	1830	
MODENA 1170x540/500	1170	540	500	9,1	---	367	2568	
PREMIUM CLASSIC	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
PREMIUM CLASSIC 770x530/500	770	530	500	5,5	---	183	1919	
PREMIUM CLASSIC 1170x530/500	1170	530	500	7,5	---	258	2545	
PREMIUM MARSEILLE	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
PREMIUM MARSEILLE 1090x530/50	1090	530	50	13	---	307	2545	
PREMIUM TURIN	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
PREMIUM TURIN 1090 530/500	1090	530	500	10,1	---	265	2970	
PROVENCE	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
PROVENCE 1170x538/500	1170	538	500	5,50	---	127	2725	
SANTI	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
SANTI 770x530/500	770	530	500	7,60	---	286	3261	
SANTI 1170x530/500	1170	530	500	11,30	---	431	4827	
TALIA	H [mm]	S [mm]	L [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
TALIA 970x540/500/50	970	540	500	50	8,52	---	289	4715
TALIA 1500x540/500/50	1500	540	500	50	12,50	---	415	6370
TOKYO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
TOKYO 770x530/500	770	530	500	5,40	---	161	1964	
TOKYO 1170x530/500	1170	530	500	8,60	---	233	2769	
PHOENIX	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]	
PHOENIX 770x430/400	770	430	400	5,50	---	179	1852	
PHOENIX 1170x530/500	1170	530	500	10,10	---	359	2478	

Aktualne ceny na stronie www.radeco.com.pl

TOKYO



PHOENIX



CHICAGO



HOTEL



CLASSIC HP



LUX HP



MARIO



MARSEILLE



ODYSSEY



STANDARD



TURIN




FLAT



CHICAGO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
CHICAGO 770x530/500	770	530	500	6,10	---	208	2054
CHICAGO 1170x530/500	1170	530	500	9,40	---	320	3016
HOTEL	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
HOTEL 770 530/500	770	530	500	4,78	---	194	1226
HOTEL 970 530/500	970	530	500	5,40	---	234	1516
HOTEL 1170 530/500	1170	530	500	6,30	---	262	1897
CLASSIC HP	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
CLASSIC HP 570 430/400	570	430	400	3,06	---	94	756
CLASSIC HP 770 430/400	770	430	400	3,76	---	122	936
CLASSIC HP 770 530/500	770	530	500	4,20	---	199	1025
CLASSIC HP 1170 530/500	1170	530	500	5,70	---	192	1360
CLASSIC HP 1500 530/500	1500	530	500	6,75	---	105	1830
LUX HP	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
LUX HP 770x530/500	770	530	500	4,20	---	158	1136
LUX HP 1170x530/500	1170	530	500	5,00	---	216	1472
MARIO	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
MARIO 770 530/400	770	530	400	4,60	---	153	1405
MARIO 970 530/400	970	530	400	5,80	---	196	1696
MARIO 970 630/500	970	630	500	6,40	---	220	1852
MARIO 1170 630/500	1170	630	500	6,80	---	368	2165
MARSEILLE	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
MARSEILLE 770x530/50	770	530	50	9,80	---	168	1300
MARSEILLE 1170x530/50	1170	530	50	12,50	---	253	1955
ODYSSEY	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
ODYSSEY 770x530/500	770	530	500	4,80	---	146	1248
STANDARD	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
STANDARD 570x430/400	570	430	400	3,20	---	123	980
STANDARD 570x530/500	570	530	500	3,60	---	140	1069
STANDARD 770x430/400	770	430	400	4,10	---	165	1271
STANDARD 770x530/500	770	530	500	4,80	---	187	1360
STANDARD 970x530/500	970	530	500	5,80	---	235	1561
STANDARD 1170x530/500	1170	530	500	6,90	---	282	2009
TURIN	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
TURIN 770 530/500	770	530	500	5,90	---	202	1316
TURIN 970 530/500	970	530	500	7,50	---	260	1450
TURIN 1170 530/500	1170	530	500	8,50	---	303	1785
FLAT	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Masa [kg]	Moc grzałki [W]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
FLAT 570x430/400	570	430	400	3,53	---	120	779
FLAT 570x530/500	570	530	500	3,75	---	122	845
FLAT 770x430/400	770	430	400	4,30	---	140	1003
FLAT 770x530/500	770	530	500	4,80	---	163	1114
FLAT 970x530/500	970	530	500	5,90	---	245	1427
FLAT 1170x430/400	1170	430	400	6,30	---	212	1516
FLAT 1170x530/500	1170	530	500	7,14	---	245	1674
FLAT 1170x630/600	1170	630	600	7,90	---	281	1807



grzejniki elektryczne



[wróć do spisu treści](#)

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EL THOR, EL BILLY I EL TUBO



GRZEJNIK ELEKTR. EL TUBO K	Cena [zł netto]
Wymiary: 1620 x 360 x 100 mm	1775
Waga: 7,50 kg	
Moc: 220 W	
Temperatura maks. 50°C	

EL TUBO K

EL THOR

EL BILLY




GRZEJNIK ELEKTR. EL THOR	H [mm]	S [mm]	Masa [kg]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
GRZEJNIK ELEKTR. EL THOR 1 biały	595	530	4,7	200	943
GRZEJNIK ELEKTR. EL THOR 2 biały	910	530	6,7	300	1085
GRZEJNIK ELEKTR. EL THOR 3 biały	1225	530	8,7	300	1215
GRZEJNIK ELEKTR. EL THOR 1 czarny mat	595	530	4,7	200	983
GRZEJNIK ELEKTR. EL THOR 2 czarny mat	910	530	6,7	300	1107
GRZEJNIK ELEKTR. EL THOR 3 czarny mat	1225	530	8,7	300	1250

GRZEJNIK ELEKTR. EL BILLY Z GRZAŁKĄ H+E	H [mm]	S [mm]	Masa [kg]	Moc [W] 75/65/20°	Cena [zł netto]
GRZEJNIK ELEKTR. EL BILLY 1 biały	595	530	8,8	300	1092
GRZEJNIK ELEKTR. EL BILLY 2 biały	930	530	13,0	300	1313
GRZEJNIK ELEKTR. EL BILLY 3 biały	1265	530	17,4	600	1511
GRZEJNIK ELEKTR. EL BILLY 1 czarny mat	595	530	8,8	300	1230
GRZEJNIK ELEKTR. EL BILLY 2 czarny mat	930	530	13,0	300	1461
GRZEJNIK ELEKTR. EL BILLY 3 czarny mat	1265	530	17,4	600	1665


GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EL



Model L



Model P

Grzałka
RD10Grzałka
VOLCANO

GRZEJNIK ELEKTR. EL MODEL L	H [mm]	S [mm]	Masa [kg]	Moc [W] 75/65/20°	z grzałką RD10 Cena [zł netto]	z grzałką VOLCANO Cena [zł netto]
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD1-500/L	490	550	6,7	300	681	748
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD2-500/L	680	550	7,9	300	769	835
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD3-500/L	870	550	11,3	300	885	946
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD4-500/L	1060	550	13,5	600	969	1032
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD5-500/L	1250	550	16,6	600	1077	1154
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD6-500/L	1440	550	20,2	600	1189	1260

GRZEJNIK ELEKTR. EL model P	H [mm]	S [mm]	Masa [kg]	Moc [W] 75/65/20°	z grzałką RD10 Cena [zł netto]	z grzałką VOLCANO Cena [zł netto]
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD1-500/P	490	550	6,7	300	681	748
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD2-500/P	680	550	7,9	300	769	835
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD3-500/P	870	550	11,3	300	885	946
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD4-500/P	1060	550	13,5	600	969	1032
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD5-500/P	1250	550	16,6	600	1077	1154
GRZEJNIK ELEKTR. EL AD6-500/P	1440	550	20,2	600	1189	1260



akcesoria

[wróć do spisu treści](#)

		Cena [zł netto]
	Grzałka RD10 biała z kablem 300W 600W 900W	259
	Grzałka RD10 czarna, chrom z kablem 300W 600W 900W	279
	Grzałka Nord biała, czarna z kablem 300W 600W 800W	320
	Grzałka Nord biała, czarna z maskownicą 300W 600W 800W	370
	Grzałka HEC biała, czarna z kablem z funkcją TURBO, START-STOP 200W 300W 400W 600W 800W 1000W	368
	Grzałka HEC biała, czarna z maskownicą z funkcją TURBO, START-STOP 200W 300W 400W 600W 800W 1000W	395
	Grzałka HEC biały mat, czarny mat, chrom z kablem z funkcją TURBO, START-STOP 200W 300W 400W 600W 800W 1000W	415
	Grzałka HEC biały mat, czarny mat, chrom z maskownicą z funkcją TURBO, START-STOP 200W 300W 400W 600W 800W 1000W	479
	Grzałka HEC złota z kablem z funkcją TURBO, START-STOP 200W 300W 400W 600W 800W 1000W	850
	Grzałka HEC złota z maskownicą z funkcją TURBO, START-STOP 200W 300W 400W 600W 800W 1000W	890
	Grzałka NEx biały, czarny z kablem z funkcją TURBO, START-STOP, opóźnionym startem 200W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W 1200W	450
	Grzałka NEx biały, czarny z maskownicą z funkcją TURBO, START-STOP, opóźnionym startem 200W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W 1200W	475
	Grzałka NEx biały mat, czarny mat, chrom z kablem z funkcją TURBO, START-STOP, opóźnionym startem 200W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W 1200W	485
	Grzałka NEx biały mat, czarny mat, chrom z maskownicą z funkcją TURBO, START-STOP, opóźnionym startem 200W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W 1200W	525
 	Grzałka NEx App biały, czarny z kablem z funkcją TURBO, START-STOP, opóźnionym startem, pomiarem temp. pomieszczenia, - obsługa poprzez aplikację 200W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W 1200W	750
 	Grzałka NEx App biały, czarny z maskownicą z funkcją TURBO, START-STOP, opóźnionym startem, pomiarem temp. pomieszczenia, - obsługa poprzez aplikację 200W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W 1200W	775

			Cena [zł netto]
	 bluetooth	Grzałka NEx App biały mat, czarny mat, chrom z kablem z funkcją TURBO, START-STOP, opóźnionym startem, pomiarem temp. pomieszczenia, - obsługa poprzez aplikację 200W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W 1200W	779
	 bluetooth	Grzałka NEx App biały mat, czarny mat, chrom z maskownicą z funkcją TURBO, START-STOP, opóźnionym startem, pomiarem temp. pomieszczenia, - obsługa poprzez aplikację 200W 300W 400W 500W 600W 800W 1000W 1200W	829
		Grzałka GTN biała z kablem 300W 600W 900W 1200W 1500W	340
		Grzałka GTM chrom, kolor* z kablem 300W 600W 900W 1200W 1500W	373
		Grzałka H+E biała z kablem lub maskownicą z funkcją TURBO 300W 600W 900W 1200W	439
		Grzałka H+E chrom, kolor* z kablem lub maskownicą z funkcją TURBO 300W 600W 900W 1200W	465
		Grzałka H+ biała z maskownicą, sensorem temperatury otoczenia (ECO DESIGNE), funkcją TURBO i programowaniem tygodniowym 300W 600W 900W 1200W	703
		Grzałka H+ chrom, kolor* z maskownicą, sensorem temperatury otoczenia (ECO DESIGNE), funkcją TURBO i programowaniem tygodniowym 300W 600W 900W 1200W	736
		Grzałka H+ Wi-Fi biała z kablem lub maskownicą, sensorem temperatury otoczenia (ECO DESIGNE), funkcją TURBO i programowaniem tygodniowym 300W 600W 900W 1200W	766
		Grzałka H+ Wi-Fi chrom/kolor* z kablem lub maskownicą, sensorem temperatury otoczenia (ECO DESIGNE), funkcją TURBO i programowaniem tygodniowym 300W 600W 900W 1200W	798
		Grzałka horyzontalna HGT biała z kablem 300W 600W 900W 1200W	366
		Grzałka horyzontalna HGT kolor* z kablem 300W 600W 900W 1200W	395
		Grzałka horyzontalna H+h Wi-Fi biała z kablem, sensorem temperatury otoczenia (ECO DESIGNE), funkcją TURBO i programowaniem tygodniowym 300W 600W 900W 1200W 1500W 2000W	766
		Grzałka horyzontalna H+h Wi-Fi chrom, kolor* z kablem, sensorem temperatury otoczenia (ECO DESIGNE), funkcją TURBO i programowaniem tygodniowym 300W 600W 900W 1200W 1500W 2000W	798

* kolor – Saturn 4, Mars 5, Merkury 5, Merkury 6, Merkury 7

ZAWORY GRZEJNIKOWE

	Kolor	Cena [zł netto]
Zestaw „Swing” GW ½” / GZ ½” kątowy lub prosty	Chrom	314
	Biały RAL 9016	314
	Biały RAL 9016 mat, Merkury 5, 6, 7 Saturn 1, 4, 7 Mars 6 Czarny RAL 9005 Czarny RAL 9005 mat	373
		
Zestaw instalacyjny „Premium Exclusive” wersja kąтова	Chrom	445
	Biały RAL 9016	445
	Biały RAL 9016 mat, Merkury 5, 6, 7 Saturn 1, 4, 7 Mars 6 Czarny RAL 9005 Czarny RAL 9005 mat	488
		
Zestaw termostatyczny „Vision” lewy lub prawy	Chrom	530
		
	Biały RAL 9016	530
		

ZAWORY W INNYCH KOLORACH - DOPŁATA 300 ZŁ NETTO DO KOLORU BIAŁEGO

		Kolor	Cena [zł netto]
Zestaw termostatyczny „Vision” lewy lub prawy		Biały RAL 9016 mat, Merkury 5, 6, 7 Saturn 1, 4, 7 Mars 6 Czarny RAL 9005 Czarny RAL 9005 mat	573
		Złoty	737
Zestaw termostatyczny „Unico” lewy lub prawy		Chrom	697
		Biały RAL 9016	697
		Biały RAL 9016 mat, Merkury 5, 6, 7 Saturn 1, 4, 7 Mars 6 Czarny RAL 9005 Czarny RAL 9005 mat	740
Zestaw „Twins” GZ ¾" / GZ ¾" o rozstawie podłączenia 50 mm lewy lub prawy		Chrom	674
		Biały RAL 9016	674
*) Przy zamówieniu należy podać po której stronie ma być zasilanie (po prawej / po lewej stronie) oraz rodzaj instalacji - pex/Cu.		Biały RAL 9016 mat, Merkury 5, 6, 7 Saturn 1, 4, 7 Mars 6 Czarny RAL 9005 Czarny RAL 9005 mat	718

Kolor

Cena
[zł netto]

Zestaw „Integra”
GZ ½” / GZ M22 x 1,5
lewy lub prawy



Chrom

691

Biały RAL 9016

691

Biały RAL 9016 mat,
Merkury 5, 6, 7
Saturn 1, 4, 7
Mars 6
Czarny RAL 9005
Czarny RAL 9005 mat

734

Złoty

961

Kolor

Cena
[zł netto]

Zestaw „ECON” prosty

GW ½" / GZ ½",
wersja prosta

Zestaw zawiera:

- zawór termostatyczny EFP,
- zawór odcinający FP
- głowica termostatyczna „Trendy” GS.05-106C (Gwint: M30x1,5)
- rozeta maskująca

Biały RAL 9016

104

Zestaw „ECON” kątowy

GW ½" / GZ ½",
wersja kątowa

Zestaw zawiera:

- zawór termostatyczny EFK,
- zawór odcinający FK
- głowica termostatyczna „Trendy” GS.05-106C (Gwint: M30x1,5)
- rozeta maskująca

Biały RAL 9016

104

ZESTAW TERMOSTATYCZNY ZESPOLONY KĄTOWY

Biały RAL 9016

229

Zestaw zawiera:

- zawór zespolony,
- głowica termostatyczna,
- złączki na PEx (16x2) i Cu (15x1)

Czarny RAL 9005 mat

229

ZINTEGROWANY ZESTAW TERMOSTATYCZNY PRZYSTOSOWANY DO MONTAŻU GRZAŁKI

Biały RAL 9016

229

Zestaw zawiera:

- zawór termostatyczny,
- zawór odcinający,
- głowica termostatyczna,
- złączki na PEx (16x2) i Cu (15x1)

Czarny RAL 9005 mat

229

ZAWORY GRZEJNIKOWE

Kolor

Cena
[zł netto]

ZESTAW TERMOSTATYCZNY TRÓJOSIOWY

Zestaw zawiera:

- zawór termostatyczny,
- zawór odcinający,
- głowica termostatyczna,
- złączki na PEx (16x2) i Cu (15x1)

Biały RAL 9016

229

Czarny RAL 9005 mat

229

ZESTAW TERMOSTATYCZNY JEDNORUROWY

Zestaw zawiera:

- zawór termostatyczny jednorurowy,
- złączka montażowa,
- rurka zanurzeniowa,
- głowica termostatyczna,
- złączki na PEx (16x2) i Cu (15x1).

Wersja: kątowa uniwersalna lewa/prawa.

Powrót: po stronie głowicy termostatycznej.

Posiada nastawę wstępną.


Biały RAL 9016

229

Czarny RAL 9005 mat

229

WIESZAKI I RELINGI

		Cena [zł netto]
	WCR1 - RELING CHROMOWANY Wall	150
	WK1 - RELING KOLOR MALOWANY Wall	104
	WCR2 - RELING CHROMOWANY Wall, Target Plus, Caja, Calle	240
	WK2 - RELING KOLOR MALOWANY Wall, Target Plus, Caja, Calle	167
	WCR3 - RELING CHROMOWANY Caja, Wall	274
	WK3 - RELING KOLOR MALOWANY Caja, Wall	192
	WCR4 - RELING CHROMOWANY Stone	240
	WK4 - RELING KOLOR MALOWANY Stone	167
	RCR1 - RELING CHROMOWANY OKALAJĄCY Wall, Imperador	400
	RCR2 - RELING CHROMOWANY POJEDYŃCZY Wall, Imperador	324
	RK1 - RELING OKALAJĄCY KOLOR Wall, Imperador	273
	RK2 - RELING POJEDYŃCZY KOLOR Wall, Imperador	232
	WDO - WIESZAK DOSPAWANY OKRĄGŁY Caja, Calle, Target Plus	39
	WDK - WIESZAK DOSPAWANY KWADRATOWY Caja, Calle, Target Plus, Tubo K	56

WIESZAKI I RELINGI

Cena
[zł netto]



WK - WIESZAK

Caja, Calle, Target Plus

64

Enzo, Pino

70

Bora

96



WLK 10 - WIESZAK

Enzo, Pino, Escalera, Alvo

70

WLK 30 - WIESZAK

Rod, Loco, Loco mini,
Loft, Loft Plus , Vibo

58



WN 50/70 - WIESZAK WKRĘCANY ZE STALI NIERDZEWNEJ

50 mm / 70 mm
grzejniki z kolektorem pionowym okrągłym,
kwadratowym lub półowalnym;
gwint 1/2"

250



WN-200/250 - WIESZAK WKRĘCANY ZE STALI NIERDZEWNEJ

200/250 mm
grzejniki z okrągłym kolektorem z gwintem 1/2"

420

			Cena [zł netto]
	LIU wieszak międzyrurkowy przykręcany - biały/chrom	110 003	74 (2 szt.)
	BIAGIO wieszak magnetyczny biały/chrom	210 103	97
	HOOK wieszak narurkowy przezroczysty	121 002	43
	FLIP wieszak do grzejników biały, czarny		14 (1 kpl. - 2 szt.)
	BOA wieszak do kabin prysznicowych chrom/biały/przezroczysty	245 005	71
	CLIP wieszak do grzejników aluminiowych	246 001	129
	FLEX wieszak odchylany międzyrurkowy biały	150 001	218

WIESZAKI PRZYKRĘCANE WP, VP, WL, PP, VL, VPP

Modele VP, VL, VPP różnią się od modeli WP, WL i PP rodzajem mocowań.

	Cena [zł netto]	Cena [zł netto]	Przeznaczone do modeli
	WP 400 kolor 134	WP 400 CR 173	A/P i AD/P o szer. 400 mm
	WP 500 kolor 139	WP 500 CR 180	A/P i AD/P o szer. 500 mm
	WP 600 kolor 145	WP 600 CR 190	A/P i AD/P o szer. 600 mm
	VP 400 kolor 134	VP 400 CR 173	AK/EP o szer. 400 mm
	VP 500 kolor 139	VP 500 CR 180	AK/EP o szer. 500 mm
	VP 600 kolor 145	VP 600 CR 190	AK/EP o szer. 600 mm
	WL 400 kolor 142	WL 400 CR 184	A/L i AD/L o szer. 400 mm
	WL 500 kolor 145	WL 500 CR 190	A/L i AD/L o szer. 500 mm
	WL 600 kolor 153	WL 600 CR 201	A/L i AD/L o szer. 600 mm
	VL 500 kolor 145	VL 500 CR 190	AK/EL o szer. 500 mm
	VL 600 kolor 153	VL 600 CR 201	AK/EL o szer. 600 mm
	PP 500 kolor 420	PP 500 CR 675	A/P i AD/P o szer. 500 mm
	PP 600 kolor 441	PP 600 CR 717	A/P i AD/P o szer. 600 mm
	VPP 500 kolor 420	VPP 500 CR 675	AK/EP o szer. 500 mm
	VPP 600 kolor 441	VPP 600 CR 717	AK/EP o szer. 600 mm

MOCOWANIA DO GRZEJNIKÓW



Komplet mocowań plastikowych

(3 lub 4 szt.)

do grzejników:

model Aria (A), Mario (A/M), Pino (AK/EP), Enzo (AK/EL), Rosa (AD/R), Dora (AD/P), Adamo (AD/L), Gaia (A/G), Oscar (A/K),

Komplet mocowań (4 szt.)

do grzejników „DESIGN”

Cena [zł netto]

białe

kolor

chrom

51

93

104

194

KOREK I ODPOWIETRZNIKI

NAZWA	Cena [zł netto]	NAZWA	Cena [zł netto]	NAZWA	Cena [zł netto]
 korek półcalowy z oringiem	3 zł	 półcalowy odpowietrznik z oringiem	3,50	 półcalowy odpowietrznik z oringiem chromowany	9,60

PRZYKŁADY WZORÓW NA SZKLE DLA GRZEJNIKA COSTA



1



5



8



9




10



12



13



14

MOC CIEPLNA GRZEJNIKÓW

W tabelach podano normalną moc cieplną dla parametrów wody grzejnej 75/65/20°C oraz moc dla parametrów 90/70/20°C.

Aby uzyskać moc cieplną grzejnika dla innych parametrów, wystarczy pomnożyć moc podaną dla parametrów 75/65/20°C przez odpowiedni współczynnik z tabeli przedstawionej poniżej.

t1	t2	tw=20C	tw=24C	t1	t2	tw=20C	tw=24C
90	80	1,38	1,27	70	60	0,88	0,78
	75	1,31	1,21		55	0,82	0,73
	70	1,25	1,15		50	0,76	0,67
85	75	1,25	1,15	65	55	0,76	0,67
	70	1,19	1,09		50	0,7	0,61
	65	1,12	1,02		45	0,65	0,56
80	70	1,12	1,02	60	50	0,65	0,56
	65	1,06	0,96		45	0,59	0,5
	60	1,00	0,9		40	0,54	0,45
75	65	1,00	0,9	55	45	0,54	0,45
	60	0,94	0,84		40	0,48	0,4
	55	0,88	0,78		35	0,43	0,35

SPOSOBY PODŁĄCZENIA GRZAŁEK



z zestawem przystosowanym pod grzałkę



z trójnikiem




z trójnikiem



z przyłączem jednootworowym



z duo-plexem





1. Wszystkie zamówienia prosimy kierować tylko i wyłącznie na adres mailowy: handlowy@alplast.pl
2. Po otrzymaniu niniejszego potwierdzenia anulowanie zamówienia możliwe jest jedynie po uprzedniej akceptacji Działu Sprzedaży, mail: handlowy@alplast.pl
3. Brak akceptacji, o której mowa w pkt. 2 skutkuje obowiązkiem uiszczenia pełnej płatności za towar.
4. Brak odbioru towaru nie zwalnia z obowiązku o jakim mowa w punkcie 3.
5. Firma ALPLAST zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji złożonego przez Państwa zamówienia, w przypadku powstania zaległości w płatnościach z Państwa strony, do czasu uregulowania należności.
6. W sprawie pytań dotyczących wysyłek, prosimy o kontakt z Działem Handlowym pod nr telefonu 52 327 22 22.
7. Wszelkie nieprawidłowości w dostawie należy zgłaszać do 48h od dnia otrzymania dostawy.
8. Dopłata za:
 - +40% dopłata do ceny katalogowej: kolor – grzejniki standardowe – wzornik Radeco oraz paleta RAL
 - +60% dopłata do ceny katalogowej: nietypowość – grzejniki standardowe

CENNIK USŁUG TRANSPORTOWYCH

WYSYŁKA GRZEJNIKÓW	Cena jednostkowa [zł netto]
DPD [kurier]	30 pln/1 paczka
Paletowe, z uwzględnieniem ceny palety	140 pln/paleta
FT (pełnosamochodowe)	do uzgodnienia

WYSYŁKA TOWARÓW HANDLOWYCH	Cena jednostkowa [zł netto]
DPD [kurier]	30 pln/1 paczka
Paletowe, z uwzględnieniem ceny palety	140 pln/paleta

www.radeco.com.pl
www.b2b.radeco.com.pl

producent:

ALPLAST sp. z o.o.

ul. Rynkowska 2

85-503 Bydgoszcz

tel.:

52 327 22 22

506 451 089

e-mail:

handlowy@alplast.pl

Aktualny cennik na stronie



dystributor:



www.arkady.net.pl

wrót do spisu treści