



grzejniki miedziane





cennik
04/2025

Aktualny cennik na stronie



ARIA CU (A)²

GRZEJNIKI MIEDZIANE




ARIA CU (A)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-350/1/Cu	490	385	350	0,38	3,7	1,6	200	265	215	120	1181
A2-350/1/Cu	680	385	350	0,51	4,9	2,1	200	350	285	155	1578
A2-350/2/Cu	680	385	350	0,58	5,5	2,4	300	395	315	170	1716
A3-350/2/Cu	870	385	350	0,71	6,7	2,9	300	535	430	230	1924
A4-350/2/Cu	1060	385	350	0,83	8,0	3,5	300	615	495	265	2316
A5-350/2/Cu	1250	385	350	0,96	9,2	4,0	300	735	585	315	2630
A6-350/2/Cu	1440	385	350	1,08	10,3	4,5	600	845	675	360	3012
A7-350/2/Cu	1630	385	350	1,20	11,4	5,1	600	915	730	385	3355
A1-400/1/Cu	490	435	400	0,42	4,1	1,7	200	300	240	135	1237
A2-400/1/Cu	680	435	400	0,55	5,4	2,1	300	400	320	175	1647
A2-400/2/Cu	680	435	400	0,68	6,2	2,6	300	500	400	215	1779
A3-400/2/Cu	870	435	400	0,80	7,5	3,2	300	590	475	255	2051
A4-400/2/Cu	1060	435	400	0,90	8,7	3,8	300	680	545	290	2458
A5-400/2/Cu	1250	435	400	1,04	10,2	4,3	600	810	650	345	2788
A6-400/2/Cu	1440	435	400	1,20	11,6	4,9	600	935	745	395	3165
A7-400/2/Cu	1630	435	400	1,34	13,1	5,3	600	1050	835	440	3521
A1-500/1/Cu	490	535	500	0,50	4,8	2,0	200	360	290	160	1402
A2-500/1/Cu	680	535	500	0,67	6,3	2,5	300	480	385	210	1853
A2-500/2/Cu	680	535	500	0,77	7,2	2,9	300	555	445	240	2003
A3-500/2/Cu	870	535	500	0,93	8,7	3,7	300	680	545	290	2376
A4-500/2/Cu	1060	535	500	1,10	10,5	4,4	600	805	640	340	2836
A5-500/2/Cu	1250	535	500	1,27	12,0	5,0	600	895	715	380	3167
A6-500/2/Cu	1440	535	500	1,44	13,5	5,7	600	1050	835	440	3544
A7-500/2/Cu	1630	535	500	1,61	15,1	6,3	900	1195	950	500	3942

Grzejnik z rur miedzianych.



PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne	krzyżowe	opcje <i>cena zł netto:</i>	kolor + 40% KOLOR	boczne	dolne v 50	wodno-elekr.	elektryczne	ciśnienie 10 bar	
				dopl. 40 %	 <i>dopl. 60 zł</i>	 <i>dopl. 80 zł</i>				
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	swing	vision	akcesoria <i>cena zł netto:</i>	grzałki elektr.	dopl. : + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto					
	 <i>od 314 zł</i>	 <i>od 530 zł</i>		 (str. 79-80)						

3 MARIO CU (A/M)

GRZEJNIKI MIEDZIANE






B= 155 ÷ 160 mm
C= 50 ÷ 55 mm



MARIO CU (A/M)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-350/M/Cu	490	385	350	0,45	4,4	1,9	200	355	285	155	1425
A2-350/M/Cu	680	385	350	0,60	6,0	2,9	300	445	360	195	1943
A3-350/M/Cu	870	385	350	0,82	7,9	3,4	300	550	440	235	2385
A4-350/M/Cu	1060	385	350	0,99	9,5	3,7	300	665	530	285	2904
A5-350/M/Cu	1250	385	350	1,18	11,4	4,2	600	805	640	340	3327
A6-350/M/Cu	1440	385	350	1,38	13,3	5,0	600	930	740	395	3807
A7-350/M/Cu	1630	385	350	1,55	14,2	5,7	600	1080	860	455	4323
A1-400/M/Cu	490	435	400	0,50	4,7	2,1	300	410	330	175	1472
A2-400/M/Cu	680	435	400	0,69	6,6	3,1	300	515	410	220	1997
A3-400/M/Cu	870	435	400	0,91	8,5	3,8	300	630	505	270	2481
A4-400/M/Cu	1060	435	400	1,10	10,5	4,6	300	760	605	325	3016
A5-400/M/Cu	1250	435	400	1,31	12,5	5,5	600	905	725	385	3474
A6-400/M/Cu	1440	435	400	1,53	14,5	6,4	600	1050	840	445	3960
A7-400/M/Cu	1630	435	400	1,74	16,5	7,3	900	1240	985	520	4494
A1-500/M/Cu	490	535	500	0,60	5,7	2,4	300	485	390	210	1601
A2-500/M/Cu	680	535	500	0,82	7,7	3,6	300	605	485	255	2141
A3-500/M/Cu	870	535	500	1,08	10,3	4,4	300	755	600	320	2722
A4-500/M/Cu	1060	535	500	1,31	12,4	5,4	600	905	720	380	3302
A5-500/M/Cu	1250	535	500	1,57	14,9	6,5	600	1090	865	455	3830
A6-500/M/Cu	1440	535	500	1,83	17,2	7,5	900	1265	1005	530	4353
A7-500/M/Cu	1630	535	500	2,09	19,6	8,5	900	1470	1170	615	4930
A1-600/M/Cu	490	635	600	0,69	6,4	2,8	300	535	430	230	1742
A2-600/M/Cu	680	635	600	0,96	9,0	4,1	300	685	545	290	2307
A3-600/M/Cu	870	635	600	1,26	13,5	5,0	600	870	690	365	2981
A4-600/M/Cu	1060	635	600	1,52	14,3	6,1	600	1050	835	440	3611
A5-600/M/Cu	1250	635	600	1,81	17,1	7,4	900	1285	1020	535	4217
A6-600/M/Cu	1440	635	600	2,10	19,7	8,6	900	1500	1195	630	4773
A7-600/M/Cu	1630	635	600	2,38	22,3	9,9	1200	1770	1410	740	5391

Grzejnik z rur miedzianych.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne	krzyżowe	opcje cena zł netto:	kolor +40% KOLOR	boczne	dolne v 50	wodno-elekt.	elektryczne	ciśnienie 10 bar
	swing	vision		dopl. 40 %	dopl. 60 zł	dopl. 80 zł			
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:			akcesoria cena zł netto:	grzałki elektr.				dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	





UGO CU (A/U)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-400/U/Cu	490	435	400	0,41	4,2	1,7	200	315	255	140	1053
A2-400/U/Cu	680	435	400	0,55	5,3	2,3	300	450	360	195	1444
A3-400/U/Cu	870	435	400	0,73	6,8	3,0	300	570	460	245	1733
A4-400/U/Cu	1060	435	400	0,91	8,3	3,8	300	695	555	300	2136
A5-400/U/Cu	1250	435	400	1,09	10,0	4,6	600	840	675	365	2447
A6-400/U/Cu	1440	435	400	1,26	11,6	5,4	600	995	795	425	2805
A7-400/U/Cu	1630	435	400	1,41	13,2	6,3	600	1140	905	480	3146
A1-500/U/Cu	490	535	500	0,48	4,6	1,9	200	360	290	160	1152
A2-500/U/Cu	680	535	500	0,66	6,0	2,6	300	515	415	225	1524
A3-500/U/Cu	870	535	500	0,86	7,7	3,5	300	655	525	285	1865
A4-500/U/Cu	1060	535	500	1,08	9,5	4,4	600	810	650	350	2304
A5-500/U/Cu	1250	535	500	1,29	11,5	5,3	600	975	780	420	2640
A6-500/U/Cu	1440	535	500	1,50	13,5	6,2	600	1120	895	475	3045
A7-500/U/Cu	1630	535	500	1,70	15,5	7,1	900	1300	1035	545	3411
A1-600/U/Cu	490	635	600	0,54	5,1	2,2	300	410	330	180	1265
A2-600/U/Cu	680	635	600	0,75	6,7	3,0	300	585	470	255	1625
A3-600/U/Cu	870	635	600	0,98	8,6	4,0	300	745	595	320	1869
A4-600/U/Cu	1060	635	600	1,22	10,6	5,0	600	925	740	395	2498
A5-600/U/Cu	1250	635	600	1,46	13,1	6,0	600	1115	890	475	2862
A6-600/U/Cu	1440	635	600	1,69	15,4	7,0	900	1275	1020	545	3319
A7-600/U/Cu	1630	635	600	1,93	17,7	8,0	900	1465	1170	625	3708

Grzejnik z rur miedzianych.



PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>			opcje <i>cena zł netto:</i>	 dopl. 40 %	 dopl. 60 zł		 dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	 10 bar	
	 <i>od 314 zł</i>	 <i>od 530 zł</i>		 grzałki elektr. (str. 79-80)					

5 PIETRO CU (A/P)

GRZEJNIKI MIEDZIANE





B= 65 ÷ 70 mm
C= 50 ÷ 55 mm




PIETRO CU (A/P)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m²]	Masa [kg]	Poj. [dm³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-400/P/Cu	490	435	400	0,32	3,4	1,5	---	245	200	115	995
A2-400/P/Cu	680	435	400	0,40	4,0	2,0	200	330	265	145	1369
A3-400/P/Cu	870	435	400	0,53	5,5	2,7	300	420	335	180	1625
A4-400/P/Cu	1060	435	400	0,63	6,7	3,4	300	540	430	230	1964
A5-400/P/Cu	1250	435	400	0,77	8,2	4,2	300	650	520	280	2251
A6-400/P/Cu	1440	435	400	0,97	9,9	5,2	300	745	595	315	2557
A7-400/P/Cu	1630	435	400	1,10	11,0	6,1	600	820	655	350	2867
A1-500/P/Cu	490	535	500	0,36	3,8	1,8	200	295	240	135	1078
A2-500/P/Cu	680	535	500	0,48	4,5	2,3	200	370	300	165	1413
A3-500/P/Cu	870	535	500	0,64	6,5	3,3	300	500	400	215	1698
A4-500/P/Cu	1060	535	500	0,76	7,6	4,0	300	585	470	250	2053
A5-500/P/Cu	1250	535	500	0,93	9,4	4,9	300	715	570	305	2345
A6-500/P/Cu	1440	535	500	1,17	11,5	5,8	600	845	675	360	2687
A7-500/P/Cu	1630	535	500	1,29	12,8	6,5	600	940	750	400	3029
A1-600/P/Cu	490	635	600	0,41	4,2	2,0	200	325	265	145	1088
A2-600/P/Cu	680	635	600	0,56	4,9	2,6	300	430	345	190	1531
A3-600/P/Cu	870	635	600	0,75	7,3	3,7	300	570	455	245	1832
A4-600/P/Cu	1060	635	600	0,88	7,9	4,5	300	670	535	285	2220
A5-600/P/Cu	1250	635	600	1,08	10,2	5,5	600	835	665	355	2536
A6-600/P/Cu	1440	635	600	1,35	12,9	6,6	600	990	790	420	2924
A7-600/P/Cu	1630	635	600	1,49	15,3	7,2	600	1095	875	470	3297

Grzejnik z rur miedzianych.

PODŁĄCZENIA standardowe cena zł netto:	dolne 	krzyżowe 	opcje cena zł netto:	kolor KOLOR +40% dopl. 40 %	boczne dopl. 60 zł	dolne v 50 dopl. 80 zł	wodno-elekt. 	elektryczne 	ciśnienie 10 bar
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) cena zł netto:	swing od 314 zł	vision od 530 zł	akcesoria cena zł netto:	grzałki elektr. (str. 79-80)				dopl.: + koszt grzałki (str. 79-80) + koszt napełnienia wg wzoru: pojemn. x 55 zł katalogowo netto	



B= 95 ÷ 140 mm
C= 50 ÷ 55 mm



LISA CU (A/L)	H [mm]	S [mm]	L [mm]	Pow. [m ²]	Masa [kg]	Poj. [dm ³]	Moc grzałki [W]	Moc [W]			Cena [zł netto]
								90/70/20°	75/65/20°	55/45/20°	
A1-400/L/Cu	490	435	400	0,34	3,5	1,6	200	255	205	110	1087
A2-400/L/Cu	680	435	400	0,42	4,0	2,0	200	345	275	150	1464
A3-400/L/Cu	870	435	400	0,62	5,8	2,9	300	460	370	200	1768
A4-400/L/Cu	1060	435	400	0,73	6,8	3,5	300	550	440	240	2144
A5-400/L/Cu	1250	435	400	0,89	8,4	4,3	300	665	535	290	2456
A6-400/L/Cu	1440	435	400	1,08	10,2	5,5	600	760	610	330	2816
A7-400/L/Cu	1630	435	400	1,19	11,4	6,3	600	825	665	360	3164
A1-500/L/Cu	490	535	500	0,39	3,9	2,0	200	290	235	125	1108
A2-500/L/Cu	680	535	500	0,53	4,6	2,8	300	385	310	170	1579
A3-500/L/Cu	870	535	500	0,70	6,6	3,6	300	520	420	225	1896
A4-500/L/Cu	1060	535	500	0,88	7,8	4,5	300	625	500	270	2311
A5-500/L/Cu	1250	535	500	1,07	9,6	5,4	600	765	615	330	2666
A6-500/L/Cu	1440	535	500	1,23	11,8	6,4	600	910	730	395	3048
A7-500/L/Cu	1630	535	500	1,38	13,1	7,4	600	1005	810	440	3427
A1-600/L/Cu	490	635	600	0,44	4,4	2,3	200	335	270	145	1152
A2-600/L/Cu	680	635	600	0,60	5,2	3,2	300	450	360	195	1731
A3-600/L/Cu	870	635	600	0,73	7,4	4,1	300	605	485	260	2092
A4-600/L/Cu	1060	635	600	1 zł	8,9	5,1	300	715	575	310	2579
A5-600/L/Cu	1250	635	600	1,22	10,6	6,1	600	885	710	385	2978
A6-600/L/Cu	1440	635	600	1,41	13,4	7,3	600	1045	840	455	3396
A7-600/L/Cu	1630	635	600	1,51	15,1	8,5	900	1165	935	505	3818

Grzejnik z rur miedzianych.

PODŁĄCZENIA standardowe <i>cena zł netto:</i>	dolne	krzyżowe	opcje <i>cena zł netto:</i>	kolor + 40% KOLOR	boczne	wodno-elekt.	elektryczne	ciśnienie
				dopl. 40 %	 dopl. 60 zł			
ZAWORY dedykowane (nie są w komplecie z grzejnikiem) <i>cena zł netto:</i>	swing	vision	akcesoria <i>cena zł netto:</i>	grzałki elektr.				
	 od 314 zł	 od 530 zł		 (str. 79-80)				

dopl.:
+ koszt grzałki
(str. 79-80)
+ koszt
napłynienia
wg wzoru:
pojemn. x 55 zł
katalogowo netto

www.radeco.com.pl
www.b2b.radeco.com.pl

producent:

ALPLAST sp. z o.o.

ul. Rynkowska 2

85-503 Bydgoszcz

tel.:

52 327 22 22 wew. 18, 20

52 327 22 23 wew. 18, 20


52 322 21 25

506 451 089

e-mail:

handlowy@alplast.pl

Aktualny cennik na stronie



07

dystributor:



www.arkady.net.pl